


iQ300, Domino glaskeramisk kogeplade, 30 cm, Sort, overflademontering med ramme ET375FFP1E



Tilbehør

HZ32WA00	Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm
HZ390090	Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HZ394301	Domino samleliste

Stilren Domino kogesektion med glaskeramik – nyd madlavningen, rengør nemt bagefter.

- ✓ Den 30 cm brede kogeplade er perfekt i kombination med Domino- eller andre kogesektioner i komfortDesign.
- ✓ Med touchSlider betjeningen er det muligt at ændre effektniveauet ved at trykke direkte på touchSlideren eller ved at køre én finger henover.
- ✓ powerBoost-funktionen yder 20% mere power, og derved en kortere opvarmningstid.
- ✓ Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezone, efter den indstillede tid er udløbet.
- ✓ Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezoneerne.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie:	Vario/Domino kogesektion glas
Produktfamilie:	Vario/Domino kogesektion glas
Type af installation:	Indbyggede
Type af installation:	Indbyggede
Energiinput:	Elektrisk kogesektion
Energiinput:	Elektrisk kogesektion
Antal kogezone:	2
Antal kogezone:	2
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	38 x x mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	38 x x mm
Bredde:	302 mm
Bredde:	302 mm
Produktmål (HxBxD):	38 x 302 x 520 mm
Produktmål (HxBxD):	38 x 302 x 520 mm
Dimension af pakket produkt:	120 x 375 x 590 mm
Dimension af pakket produkt:	120 x 375 x 590 mm
Nettovægt:	4.8 kg
Nettovægt:	4.8 kg
Bruttovægt:	5.5 kg
Bruttovægt:	5.5 kg
Restvarmeindikator:	ja
Restvarmeindikator:	ja
Placering af kontrolpanel:	Front
Placering af kontrolpanel:	Front
Grundlæggende overflademateriale:	Glaskeramik
Grundlæggende overflademateriale:	Glaskeramik
Farve, overflade:	Sort, børstet aluminium
Farve, overflade:	Sort, børstet aluminium
Længde på elledning:	100.0 cm
Længde på elledning:	100.0 cm
EAN-kode:	4242003755075
EAN-kode:	4242003755075
Strømstyrke:	16 A
Strømstyrke:	16 A
Elementspænding:	220-240 V
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Frekvens:	60; 50 Hz



**iQ300, Domino glaskeramisk
kogeplade, 30 cm, Sort,
overflademontering med ramme
ET375FFP1E**

Udstyr

- 30 cm: plads til 2 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Ring zone double: brug almindeligt eller større køkkengrej på den udvidelige kogezone.
- Kogezone midt: 180 mm, 120 mm, 2 kW (max. effekt 2.3 kW)
- Kogezone bag midt: 145 mm, 1.2 kW

Brugervenlighed

- touchSlider betjening: indstil effektrin direkte med præget berøringslinje.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).
- Optællingstimer pr. zone
- : viser, hvor meget tid der er gået siden timeren startes (f.eks. for kartofler).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Front
- : kog vand hurtigere takket være 20% mere energi end på det højeste standardniveau.
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Design

- comfortDesign

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Kontrollampe: angiver, om kogepladen opvarmes.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 38 x 302 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 38 x 270 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 3500 W
- Strømkabel: 1 m, connected directly

iQ300, Domino glaskeramisk
kogeplade, 30 cm, Sort,
overflademontering med ramme
ET375FFP1E

Stregtegninger


Mål i mm



L	X
302	874
392	964


Ved installation
ved siden af
installation:
installation:
installation:

Mål i mm




A: Mindste
til koges
B: Forsænl
C: Min. 20
en oven r
ovnen's

measureme





When insta
a hob, two
are require

measureme




When insta
hob, an as

measureme
Assembly



B: Depend

Mål i mm
Afbildning af mulige l
udskæringsmål



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100