


iQ700 Induktionskogesektion, 60 cm comfortDesign EX677LYC1E



studioLine

Induktionskogesektion med innovative funktioner, hvilket gør madlavningen yderst fleksibel i alle situationer.

- ✓ Med fryingSensor holder kogepladen varmen konstant, uanset hvor længe du steger - og ingenting brænder fast.
- ✓ Med Dual lightSlider betjenes kogepladen enkelt og intuitivt.
- ✓ Intuitiv varmekontrol med powerMove Plus - tre varmezoner med forskellige temperaturer der aktiveres ved berøring.
- ✓ flexInduction Plus tilpasser kogezoneerne til forskelligt kogegrej og gryder med op til 30 cm i diameter, for mere fleksibilitet.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik
 Installation : Indbygning
 Energiinput : El
 Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500
 Bredde på produktet : 602
 Produktmål, mm : 51 x 602 x 520
 Dimension af pakket produkt (mm) : 126 x 753 x 603
 Nettovægt (kg) : 14,896
 Bruttovægt (kg) : 16,0
 Restvarmeindikator : Separat
 Placering af kontrolpanel : Front
 Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik
 Farve, overflade : børstet aluminium, sort
 Rammefarve : børstet aluminium
 Godkendelse af certifikater : AENOR, CE
 Længde på elledning (cm) : 110
 EAN-kode : 4242003715284
 Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 7400
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50



4 242003 715284

Tilbehør

| | |
|----------|--|
| HZ390522 | Grillpande |
| HZ390512 | Teppan Yaki, stor |
| HZ390511 | Teppan Yaki, lille |
| HZ390250 | Stegepande t/stegesensor,zoner på 28cm Ø |
| HZ390230 | Stegepande t/stegesensor,zoner på 21cm Ø |
| HZ390220 | Stegepande t/stegesensor,zoner på 19cm Ø |
| HZ390210 | Stegepande t/stegesensor,zoner på 15cm Ø |
| HZ390042 | Sæt 3 gryder og 1 pande induktion |
| HZ390012 | Dampindsats til HZ390011 |
| HZ390011 | Gryde til flexinduction |

iQ700
Induktionskogesektion, 60 cm
comfortDesign
EX677LYC1E

Udstyr

Komfort

- Dual lightSlider betjening
- 17 effektrin

Professionelt udstyr

- flexInduction Plus
- 2 x flexInduction-zoner, kan udvides
- Med flexMotion kan du frit flytte på kogegrejet - temperaturen på den nyvalgte kogezone tilpasser sig automatisk
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Booster-funktion for alle induktionszoner
- Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus

Specifikationer kogesektion

- Gryderegistrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- Optællingstimer pr. zone
- reStart funktion
- quickStart funktion

Miljø og sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energieffektiviteten

iQ700
Induktionskogesektion, 60 cm
comfortDesign
EX677LYC1E

Stregtegninger

