

iQ300, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel
GI81NVEE0



1 x Isterningsbakke	
KS0BZS00	Forstærkede hængsler

Fryseskab med elektronisk temperaturstyring.

- ✓ noFrost: sig farvel til at bruge søndagen på at afrime fryseren.
- ✓ Skuffer og glashylder, der nemt og fleksibelt kan flyttes, så du kan udnytte pladsen i din fryser – varioZone.
- ✓ En intelligent inverterkompressor giver dig bedre temperaturkontrol og effektivitet.

Energiklasse:	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):	235 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	 212 l
Lydniveau, dB:	 35 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 B
Temperaturdisplay, fryser:	 Digitalt
Lys:	 Nej
Type:	 Frysescab
Type af installation:	 Indbyggede
Mulighed for dekoplade:	 Ikke muligt
Frostfrit system:	 Fuld
Højde:	 1772 mm
Bredde:	 558 mm
Dybde:	 545 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 1775 x 560 x 550 mm
Dimension af pakket produkt:	 1840 x 610 x 640 mm
Nettovægt:	 64.6 kg
Bruttovægt:	 68.8 kg
Strømstyrke:	 10 A
Frekvens:	 50 Hz
Længde på elledning:	 230.0 cm
Dørhængsling:	 Venstrehængt og vendbar
Optøning med damp:	 Automatic
Advarselssignal / funktionsfejl:	 Visuel og akustisk
Dørlås:	 Nej
Antal skuffer/curve:	 5
Antal fryseklapper:	 2
EAN-kode:	 4242003941690
Mærke:	 Siemens
Kommerciel produktangivelse:	 GI81NVEE0
Type:	 Frysescab
Medleveret tilbehør:	 1 x Isterningsbakke



iQ300, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel GI81NVEE0

Forbrug

- Energiklasse: E
- Total Volume : 212 l
- Energiforbrug 235 kWh/årlig
- Hurtig frys: superFreeze - hurtig frysning
- Lydniveau: 35 dB

Design

Komfort og sikkerhed

- noFrost - aldrig mere afrimning
- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- Superfrys til hurtig frysning af madvarer med automatisk deaktivering
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved for høj temperatur i fryseren

Fryser

- Nettovolume (fryseskab): 212 l
- Nettovolumen 4*-rum: 212 l
- Frysekapacitet 13.8 kg kg/24h
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 8 t
- 5 transparente fryseskuffer, inkl. 2 bigBox
- 2 intensive frysefag med transparent front
- varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads

Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Teknisk information

- venstrehængt, vendbar
- Klimaklasse: SN-T
- Længde på strømkabel: 230 cm
- Spænding: 220 - 240 V

Tilbehør:

- 1 x Isterningbakke


iQ300, Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm, fladhængsel
GI81NVEE0



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options


B1 B2

A1 A2



545 558 1772 1749 1743

Mål i mm




Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	




Ventilationsudgang min. 200 cm²

min. 560 560 anbefales min. 550 1772⁺⁸ maks. 2200


Ventilation i sokkel min. 200 cm²

Mål i mm



Mål i mm


Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningsskabe



Monterede låger, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.

T: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22

Mål i mm
Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.