

## iQ300, Komfur, hvid HA422211U



A



Komfur med energibesparende glaskeramisk kogesektion, godt til kogning, stegning og bagning.

✓ Energiklasse A for effektiv stegning og bagning

### Udstyr

#### Teknisk data

Installation : Fritstående  
 Produktmål, mm : 900 x 600 x 600  
 Længde på elledning (cm) : 120  
 Nettovægt (kg) : 55,778  
 Bruttovægt (kg) : 60,0  
 EAN-kode : 4242003818411  
 Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1  
 Anvendelig volumen (af hulrum) - NY (2010/30/EF) : 71  
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,88  
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 103,5  
 Elementspænding (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50; 60  
 Stiktype : uden stik

### Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade  
 1 x Rist  
 1 x Universalpande

### Tilbehør

HZ915001 Stegeso i glas 5,1 liter  
 HZ334000 Rist  
 HZ333003 Profi bradepande  
 HZ333001 Låg til profi bradepande  
 HZ332011 Bradepande med anti-stick belægning  
 HZ331011 Bageplade med anti-stick belægning  
 HZ331003 Bageplade emaljeret  
 HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ  
 HZ325000 Grillrist, 2 delte  
 HZ317000 Pizzaform, 35cm Ø  
 HZ10420 Børnesikring til komfur 50/60/70 cm

## iQ300, Komfur, hvid HA422211U

### Udstyr

- Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)

#### Type kogsektion / Funktioner

- Glaskeramik
- 4 highSpeed kogezone

#### Ovnstype / Ovnfunktioner

- Volumen: 71 l
- Konventionel bageovn
- 4 ovnfunktioner: Over-/undervarme, undervarme, stor variogrill, lille variogrill

#### Komfort

- Udtageligt hænegitter
- Ovnbelysning: 1 stk (40 W) placering i loftet

#### Design

- Cylinderknapper
- Fuldt glas i inderdøren

#### Miljø og sikkerhed


- Sikkerhed: mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
- Fronttemperatur maks. 40°C

#### Installation / Montering

- Magasinskuffe
- Justerbare ben

## iQ300, Komfur, hvid HA422211U

### Stregtegninger



Mål i mm