

**iQ500, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål
HB278G5R2S**



Medfølgende tilbehør

1 x Stegerist, 1 x Universalpande, 1 x Emaljeret bageplade

Tilbehør

HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ538000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ617000 Pizzafarm 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ638000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter

Med denne innovative ovn fra Siemens kan du forkorte tilberedningstiden med lynopvarmningen, eller hurtigt tilberede frosne madretter med coolStart funktionen, og rengøringen sker helt automatisk med activeClean® - pyrolytisk selvrens.

- ✓ fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- ✓ activeClean® – pyrolytisk selvrens.
- ✓ cookControl30: Automatiske programmer, der garanterer perfekte resultater med forskellige retter.
- ✓ roastingSensor – det præcise og pålidelige stegetermometer, der giver dig ultramøre og velsmagende stege.
- ✓ 3D hotAir Plus – jævn fordeling af varmen i op til tre forskellige niveauer giver dig perfekte resultater.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbyggede
 Integreret rengøringsystem: Pyrolytisk+Hydrolytisk
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD):595 x 594 x 548 mm
 Dimension af pakket produkt:675 x 660 x 690 mm
 Kontrolpanelmateriale: Glas
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt:39.3 kg
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
 Varmeelementtype: Stor grill, skånsom varmluft, Varmluft, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Optønings program, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill
 Temperaturkontrol: elektronisk
 Antal indvendige lamper: 1
 Længde på elledning: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003870778
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Energiklasse: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 95.3 %
 Tilslutningseffekt: 3600 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding:220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør: 1 x Stegerist, 1 x Universalpande, 1 x Emaljeret bageplade



iQ500, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB278G5R2S

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 71 l
- 9 ovnfunktioner: stor variogrill, skånsom varmluft, 3D varmluft plus, Over-/undervarme, Pizzafunktion, langtidsstegning, coolStart, undervarme, varmluft/impulsgrill
- Temperaturinterval 30 °C - 275 °C
- roastingSensor
- coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarmning er ikke nødvendig.

Design

- LCD-display (hvidt)
- Indbygget køleblæser
- Ovnrum: antracit emalje
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning

Komfort



- activeClean® - pyrolytisk selvrens
- cookControl, 30 - automatikprogrammer til individuelle retter
- varioClip teleskopskinner (1 niveau), med stopfunktion
- Elektronikur
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- Automatisk lynopvarmning

Miljø og sikkerhed


- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, elektronisk dørlås, mekanisk dørlås

iQ500, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål
HB278G5R2S

Stregtegninger



Mål i mm



A: 19,5 mm
B: Plads til tilslutning af
mm

Indbygning med en k



Afstand min.:
Induktionskogesektion:
Gasblus: 5 mm
Elektrisk kogesektion: :