

iQ500, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, rustfrit stål HB378GCR0S



Med denne innovative ovn fra Siemens kan du forkorte tilberedningstiden med lynopvarmningen, eller hurtigt tilberede frosne madretter med coolStart funktionen, og rengøringen sker helt automatisk med activeClean® - pyrolytisk selvrens.

- ✓ Med lynopvarmning opnås den ønskede temperatur hurtigere, og med coolStart er det ikke nødvendigt at forvarme ovnen til frosne færdigretter.
- ✓ activeClean®: pyrolytisk selvrens forvandler snavs til aske, som derefter nemt kan tørres af med en klud.
- ✓ cookControl funktionen har 30 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- ✓ Med 3D varmluft Plus kan du lave mad på tre niveauer samtidigt.
- ✓ Med softMove åbner og lukker ovnlågen dæmpet, det er lyden af god kvalitet.

Udstyr

Teknisk data

Farve / Materiale : rustfrit stål
 Installation : Indbygning
 Integreret rengøringsystem : Pyrolytisk
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550
 Produktmål, mm : 595 x 594 x 548
 Dimension af pakket produkt (mm) : 675 x 690 x 660
 Kontrolpanelmateriale : Glas
 Dørmateriale : Glas
 Nettovægt (kg) : 40,072
 Anvendelig volumen (af hulrum) : 71
 Tilberedningsmetode : Hotair gentle, Over-/undervarme, Pizza setting, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Stor grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/impulsgrill
 Ovnrumsmateriale : Other
 Temperaturkontrol : elektronisk
 Antal indvendige lamper : 1
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Længde på elledning (cm) : 120
 EAN-kode : 4242003815151
 Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 95,3
 Tilslutningseffekt (W) : 3600
 Strømstyrke (A) : 16
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50
 Stiktype : Schukostik med jord, uden stik

Medfølgende tilbehør

2 x Emaljeret bageplade
 1 x Stegerist
 1 x Universalpande

Tilbehør

HZ66X650 : Dekorationsliste, HZ638300 : Teleskopudtræk x 3, fuldt udtræk, HZ638200 : Teleskopudtræk x 2, fuldt udtræk, HZ634000 : Bage- og stegerist, HZ633070 : Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ633001 : Låg til profi bradepande, HZ538500 : Teleskopudtræk x 3, inkl. 1 varioClip, HZ538200 : Teleskopudtræk 2 niveauer, HZ538000 : varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ533000 : Profi bradepande, HZ532010 : Bradepande anti-stick belægning, HZ532000 : Bradepande, emaljeret, HZ531010 : Bagepande anti-stick belægning, HZ531000 : Bageplade emaljeret, HZ333001 : Låg til profi bradepande, HZ327000 : Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ317000 : Pizzaform, 35cm Ø



**iQ500, Indbygningsovn, 60 x 60 cm,
rustfrit stål
HB378GCR0S**

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 71 l
- Automatisk lynopvarmning

Design

- LCD-display (hvidt)
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove




Komfort

- activeClean® - automatisk selvrens med pyrolyse
-
- cookControl, 30 - automatikprogrammer til individuelle retter
- coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarmning er ikke nødvendig.
- Elektronikur
- Halogenbelysning
- roastingSensor
-

Miljø og sikkerhed

iQ500, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, rustfrit stål HB378GCR0S

Stregtegninger



Indbygning med en kogesektion.

