

iQ700, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB633GCS1S



Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ531010
Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick
belægning, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ625071 Grill rist,
HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070
Bradepande, tåler pyrolyse, HZ633001 Låg til profi bradepande,
HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ634000 Bage- og
stegerist, HZ636000 Glasbradepande, HZ638100 1 fag teleskop
udtræk, HZ638200 Teleskopudtræk x 2, fuldt udtræk, HZ638300
Teleskopudtræk x 3, fuldt udtræk, HZ664000 Bage- og stegerist
t/damp, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegeso i glas 5,4
liter

A⁺

- ✓ fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- ✓ ecoClean gør rengøringen let og ubesværet. En speciel belægning på bagvæggen op løser fedt og reducerer lugten betydeligt.
- ✓ cookControl10 - ti automatiske programmer som garanterer et godt resultat.
- ✓ roastingSensor – det præcise og pålidelige stegetermometer, der giver dig ultramore og velsmagende stege.
- ✓ TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbyggede
Integreret rengøringssystem: ecoClean
rengøring, Hydrolytisk
Niche mål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
Dimension af pakket produkt: 670 x 670 x 680 mm
Kontrolpanelmateriale: Rustfrit stål
Dørmaterialer: Glas
Nettovægt: 35.9 kg
Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
Varmelementtype: 4D-varmluft, Stor grill, Varmluft Øko, Lille grill,
Over-/undervarme, Over-/undervarme ØKO, Pizzaindstilling,
Optønnings program, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill
Temperaturkontrol: elektronisk
Antal indvendige lamper: 1
Længde på elledning: 120.0 cm
EAN-kode: 4242003703137
Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
Energiklasse: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87
kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):
0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.2 %
Tilslutningseffekt: 3600 W
Strømstyrke: 16 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Medleveret tilbehør: 1 x Emaljeret
bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



4 242003 703137

iQ700, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB633GCS1S

Udstyr

Ovntype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 71 l
- 10 ovnfunktioner: 4D-varmluft, stor variogrill, øko varmluft, lille variogrill, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion, coolStart, undervarme, varmluft/impulsgrill
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- cookControl
- roastingSensor

Design

- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Elektronikur
- Ovnrum: antracit emalje

Komfort


- cookControl, 10 - automatikprogrammer til individuelle retter
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- ecoClean på bagvæggen
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning
- Automatisk lynopvarmning
- Indbygget køleblæser

Miljø og sikkerhed

- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, mekanisk dørlås

**iQ700, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål
HB633GCS1S**

Stregtegninger



Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordpladetykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions-type	min. bordplade-tykkelse
Induktions-kogesektion	overflade-monteret 37 mm
Fuldfladeinduktions-kogesektion	47 mm
Gasblus	30 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm
	planlimning 38 mm
	48 mm
	38 mm
	30 mm