

Serie 4, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HBA534BS3



1 x Stegerist, 1 x Universalpande

AOVG9MC00S :, HEZ327000 Pizzasten 25x330x375 mm, HEZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HEZ530000 2 halve bageplader emaljeret, HEZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ532010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ538000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ629070 Air Fry og grill rist, HEZ631070 Bageplade, emaljeret, HEZ632070 Bradepande, emalje, pyrolyse egnet, HEZ633001 Låg til profi bradepande, HEZ633070 Profi bradepande, pyrolyse egnet, HEZ633073 Profi bradepande, HEZ634000 Bage- og stegerist, HEZ636000 Glasbradepande, HEZ638000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HEZ660060 Dekorliste, sort, HEZ915003 Glaspande 5,4 l, HEZG0AS00 :

Perfekte resultater: 3D-varmluft til perfekt bagning og stegning på op til tre niveauer samtidigt.

- Brugervenligt LED-display med enkel tilgang til alle ovnens funktioner.
- 3D Hotair fordeler varmen jævnt i ovnen, så du kan se frem til perfekte resultater, uanset hvilket af ovnens tre niveauer du benytter.
- Pop-ud-kontrolknapper: sikrer et stilsikkert look, samtidig med at det bliver nemmere at rengøre ovnen.
- EcoClean Direct: mindsker ophobningen af skidt og snavs i ovnen og gør det lettere at rengøre den.
- Renseprogram: blødgør rester fra tilberedning og bagning, så de nemt kan tørres væk med en klud.

Installation: Integreret
 Integreret rengøringsystem:EcoClean Direct, Hydrolytisk
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD): 595x594x548 mm
 Dimension af pakket produkt: 675 x 660 x 690 mm
 Kontrolpanelmateriale: Rustfrit stål
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt:32.4 kg
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
 Tilberedningsmetode: Stor grill, Varmluft skånsom, Varmluft, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill
 Temperaturkontrol: mekanisk
 Længde på elledning: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242005464470
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Energiklasse:A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.94 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF):81.2 %
 Effekt: 3400 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medfølgende tilbehør: 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



4 242005 464470

Serie 4, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HBA534BS3

Perfekte resultater: 3D-varmluft til perfekt bagning og stegning på op til tre niveauer samtidigt.

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 7 ovnfunktioner: Stor variogrill, skånsom varmluft, 3D varmluft plus, over-/undervarme, Pizzafunktion, undervarme, varmluft/impulsgrill
- Temperaturinterval 50 °C - 275 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- Teleskopudtræk kan eftermonteres

Design

- Drejevælger, Cylinderknapper, Forsænkbare betjeningsknapper
- Ovnrum: antracit emalje
- Ekstra stor kapacitets ovn.

Rengøring

- Bagvæg med EcoClean
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- LED-display (rødt)
- Elektronikur
- opvarmningskontrol
- Autostart
- Stanggreb
- Lynopvarmning
- Halogenbelysning
- Indbygget køleblæser

Tilbehør

- 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 40°C
- Tredobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøgelfunktion, door lock mechanical, optional



Teknisk info

- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.4 kW


Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

**Serie 4, Indbygningsovn, 60 x 60 cm,
Rustfrit stål
HBA534BS3**



Mål i mm



A: $19,5$ mm
B: Plads til tilslutning af apparat 320×115 mm

Indbygning med en kogesektion.

