

Serie 8, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Hvid HBG7721W1S



1 x Stegerist, 1 x Universalpande

AOVG9MC00S ; HEZ327000 Pizzasten 25x330x375 mm, HEZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HEZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ532010 Bagepande anti-stick belægning, HEZ617000 Pizzasten, 35 cm, HEZ629070 Air Fry og grill rist, HEZ631070 Bageplade, emaljeret, HEZ632070 Bradepande, emalje, pyrolyse egnet, HEZ633001 Låg til profi bradepande, HEZ633070 Profi bradepande, pyrolyse egnet, HEZ633073 Profi bradepande, HEZ634000 Bage- og stegerist, HEZ636000 Glasbradepande, HEZ638070 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HEZ660060 Dekorliste, sort, HEZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HEZ915003 Glaspande 5,4 l

Ovn med digital styring og TFT-berøringsskærm samt alsidige funktioner som Assist og Air Fry. Fjernstyr og overvåg ovnfunktioner via Home Connect-applikationen.

- **Digital Control Ring:** den enkle og innovative måde at indstille din ovn.
- **TFT Touch Display:** nem styring takket være den innovative Digital Control Ring og TFT-touchskærmen.
- **Skånsom varmluft:** sparer energi, når du bager og steger.
- **Ovnassistent med stemmestyring:** gør det legende let at vælge det rette program.
- **Air Fry-funktion:** til perfekt stegt mad, såsom grøntsager og chips.

Installation: Integreret
Integreret rengøringsystem: Pyrolytisk+Hydrolytisk
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmål (HxBxD): 595x594x548 mm
Dimension af pakket produkt: 670 x 670 x 680 mm
Kontrolpanelmateriale: Glas
Dørmateriale: Glas
Nettovægt: 36.3 kg
Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
Tilberedningsmetode: Optøning, Air fry, Stor grill, Varmluft skånsom, Varmluft, Lille grill, Over-/undervarme, Konventionel varme skånsom, Pizzaindstilling, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill
Temperaturkontrol: elektronisk
Antal indvendige lamper: 1
Længde på elledning: 120.0 cm
EAN-kode: 4242005326525
Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
Energiklasse: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.2 %
Effekt: 3600 W
Strømstyrke: 16 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Medfølgende tilbehør: 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



Serie 8, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Hvid HBG7721W1S

**Ovn med digital styrering og
TFT-berøringsskærm samt alsidige
funktioner som Assist og Air Fry. Fjernstyr
og overvåg ovnfunktioner via Home
Connect-applikationen.**

- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A+
- Energiforbrug i standard drift: 0.87 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdrift: 0.69 kWh
- Antal ovnrør: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrør: 71 l

Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Indbygningsovn, 71l Pyro A+ Hvid m/disp. med 11 opvarmningsmåder: 3D varmluft plus, over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, Stor variogrill, lille variogrill, Pizzafunktion, undervarme, optøning, skånsom varmluft, skånsom tilberedning, Air Fry
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- Teleskopudtræk kan eftermonteres, kan bruges med pyrolyse

Design

- TouchControl betjening
- Digital styrering
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- Pyrolytisk selvrens
- Hydrolyse-program
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- Ovn Assistant med stemmestyring
- TFT-berøringsskærm
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- opvarmningskontrol aktuel temperatur
- SoftClose - dæmpet lukning af ovnlågen, Ovnør med Softopen og SoftClose
- DishAssist - vælg din madret og få optimale ovnindstillinger automatisk
- Automatisk lynopvarmning
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning
- Indbygget køleblæser
- Home Connect: trådløs fjernbetjening via smartphone eller tablet

Tilbehør

- 1 x Stegerist, 1 x Universalpande


Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang.
- Firedobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, Sikkerhedsafbryder, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås, mekanisk dørlås


Teknisk info

**Serie 8, Indbygningsovn, 60 x 60 cm,
Hvid
HBG7721W1S**


Indbygning af to apparater over hinanden
Ventilationsåbning



A: Luftindtag $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mål i mm



Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm

