

iQ500, Fritstående komfur med induktion, Rustfrit stål HL9S7Y342U



Moderne fritstående komfur med activeClean®, pyrolytisk selvrens, og induktionskogeplade. Forkorter din tilberedningstid i ovnen takket være hurtig forvarmning og coolStart.

- ✓ Med combiInduction er det muligt at anvende stort kogegrej.
- ✓ fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- ✓ activeClean® – pyrolytisk selvrens.
- ✓ cookControl30: Automatiske programmer, der garanterer perfekte resultater med forskellige retter.
- ✓ Intuitiv betjening med den belyste lightControl-drejeknap.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Fritstående
 Produktmål (HxBxD): 900-915 x 600 x 600 mm
 Længde på elledning: 146.0 cm
 Nettovægt: 66.3 kg
 Bruttovægt: 71.2 kg
 EAN-kode: 4242003932551
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Anvendelig volumen (af hulrum) - NY (2010/30/EF): 63 l
 Energiklasse: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.93 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.77 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 95.1 %
 Tilslutningseffekt: 7850 W
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50-60 Hz
 Stiktype: Uden stik (elektrisk tilslutning af elektriker)



Tilbehør

- HZ10421 Børnesikring til komfur 50/60/70 cm
- HZ317000 Pizzaform, 35cm Ø
- HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ
- HZ333001 Låg til profi bradepande
- HZ431002 Bageplade
- HZ438001 : Teleskopudtræk 2 niveauer
- HZ438301 Teleskopudtræk 3 niveauer
- HZ533000 Profi bradepande
- HZ625071 Grill rist
- HZ865000 : Steges i glas 5,4 liter
- HZ915003

iQ500, Fritstående komfur med induktion, Rustfrit stål HL9S7Y342U

Udstyr

Type kogesektion / Funktioner

- Glaskeramik
- 4 induktionskogezone
- Foran til venstre: Normal zone 1.8 kW
- Bagerst til venstre: Normal zone 1.8 kW
- Bagerst til højre: Normal zone 1.4 kW
- Foran til højre: Normal zone 2.2 kW
- combiInduction - kan anvendes som en stor zone eller to separate zoner
- Digitalt funktionsdisplay
- touchControl-betjening - enkel betjening af kogepladerne
- 17 effekttrin
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
- Timer
- quickStart funktion
- reStart funktion
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- gryderegistrering
- Børnesikring
- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring
- Sikkerhedsafbryder
- Hovedafbryder for kogesektion

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 9 ovnfunktioner: skånsom varmluft, 3D varmluft plus, Over-/undervarme, Pizzafunktion, langtidsstegning, coolStart, undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Ovnvolumen: 63 l

Teleskopskinner/Ribber

- Udtageligt hængegitter, dobbelt teleskopudtræk

Design

- lightControl: belyste betjeningsknapper

Rengøring

- activeClean® - pyrolytisk selvrens
- Cleaning Assistance: hjælper med at rengøre ovnen lettere og hurtigere.
- humidClean - rengøring af ovnrum med fordampet vand
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- TFT display med klartekst og touch control, LCD-display (hvidt)
- Elektronikur
- cookControl, 30 - automatikprogrammer til individuelle retter
- Automatisk lynopvarmning
- coolStart- funktion til hurtig opvarmning af frosne retter
- indvendig halogen belysning
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen
- Udtrækkelig opbevaringsskuffe med 21 cm højt panel

Tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade, 1 x Rist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøgelfunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, elektronisk dørlås, mekanisk dørlås
- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A
- Energiforbrug i standard drift:0.93 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdrift:0.77 kWh
- Antal ovnrum: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrum:63 l

Teknisk info

- Længde på ledning: 146 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 7.85 kW

Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 900 mm x 600 mm x 600 mm
- Justerbare ben

