

**iQ500, Indbygningsovn med
dampfunktion, 60 x 60 cm,
Rustfrit stål
HR278GCR1S**



Med denne innovative ovn fra Siemens kan du forkorte tilberedningstiden med lynopvarmningen, eller hurtigt tilberede frosne madretter med coolStart funktionen, og rengøringen sker helt automatisk med activeClean® - pyrolytisk selvrens.

- ✓ fastPreheat – varmer din ovn op på et øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer helt uden forvarmning.
- ✓ activeClean® – pyrolytisk selvrens.
- ✓ addedSteam-funktionen gør dine retter ekstra saftige, mens du bevarer sprødheden.
- ✓ cookControl30: Automatiske programmer, der garanterer perfekte resultater med forskellige retter.
- ✓ roastingSensor – det præcise og pålidelige stegetermometer, der giver dig ultramøre og velsmagende stege.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbyggede
 Integreret rengøringsssystem: Pyrolytisk
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD):595 x 594 x 548 mm
 Dimension af pakket produkt:660 x 660 x 690 mm
 Kontrolpanelmateriale: Glas
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt:40.3 kg
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
 Varmeelementtype: Genopvarmning med damp, Stor grill, skånsom varmluft, Varmluft, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Optønings program, Varmluft/Impulsgrill
 Temperaturkontrol: elektronisk
 Antal indvendige lamper: 1
 Længde på elledning: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003851258
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Energiklasse: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 95.3 %
 Tilslutningseffekt: 3600 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding:220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør:1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ538000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ633001 Låg til profi bradepande, HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ636000 Glasbradepande, HZ638000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter, HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm

**iQ500, Indbygningsovn med
dampfunktion, 60 x 60 cm,
Rustfrit stål
HR278GCR1S**

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 71 l
- 9 ovnfunktioner: 3D varmluft plus, Over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, Pizzafunktion, coolStart, langtidstegning, skånsom varmluft, pulseSteam – damptilførsel for de bedste resultater - Kan kombineres med forskellige ovnfunktioner (se manual for mere detaljeret information), genopvarmning
- cookControl, 30 - automatikprogrammer til individuelle retter
- Ovnfunktioner som kan kombineres med damp: varmluft, varmluftsgrill, over-/undervarme
- Temperaturinterval 30 °C - 275 °C

Design

- Ovnrum: antracit emalje
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning

Komfort

- activeClean® - pyrolytisk selvrens
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarmning er ikke nødvendig.
- roastingSensor
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram
- Teleskopudtræk kan eftermonteres

Teknisk info



- Elektronikur
- Automatisk lynopvarmning

Miljø og sikkerhed


- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang.
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, elektronisk dørlås, mekanisk dørlås

iQ500, Indbygningsovn med
dampfunktion, 60 x 60 cm,
Rustfrit stål
HR278GCR1S

Stregtegninger



Mål i mm



A: 19,5 mm
B: Plads til tilslutning af
mm

Indbygning med en k

