

iQ300, Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HR372A0S0



Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ32WA00
Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ538000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ638000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter, HZG0AS00 :

Fremskynd madlavning med hurtig opvarmning. Ovnens har activeClean® - pyrolytisk selvrens der forvandler snavs til asker, som derefter nemt kan tørres af med en klud.

- ✓ activeClean® - pyrolytisk selvrens.
- ✓ Forbedr dine bageresultater - hotAir Steam
- ✓ 3D hotAir Plus – jævn fordeling af varmen i op til tre forskellige niveauer giver dig perfekte resultater.
- ✓ humidClean Plus: Hurtig rengøring af snavs og madrester, der blødgøres med damp af sæbevand. Så er de nemmere at tørre væk.
- ✓ varioClip teleskopskinne er fleksible og kan let flyttes til ønsket niveau.

A

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbyggede
Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk+Hydrolytisk
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
Dimension af pakket produkt: 675 x 660 x 690 mm
Kontrolpanelmateriale: Glas
Dørmaterialer: Glas
Nettovægt: 37.3 kg
Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
Varmelementtype: Stor grill, skånsom varmluft, Varmluft, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill
Temperaturkontrol: elektronisk
Antal indvendige lamper: 1
Længde på elledning: 120.0 cm
EAN-kode: 4242003946947
Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
Energiklasse: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 95.3 %
Tilslutningseffekt: 3600 W
Strømstyrke: 16 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Medleveret tilbehør: 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



iQ300, Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HR372A0S0

Udstyr

Ovntype / Ovnfunktioner

- 8 ovnfunktioner: 3D varmluft plus, Over-/undervarme, varmluft/impulsg Grill, stor variogrill, Pizzafunktion, undervarme, skånsom varmluft, varmluft og damp
- Temperaturinterval 30 °C - 275 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinne/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- varioClip teleskopskinne (1 niveau), med stopfunktion

Design

- touchControl betjening
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- activeClean® - pyrolytisk selvrens
- Hydrolyse-program
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- LED-Touchcontrol
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol cookControl
- cookControl, 10 - automatikprogrammer til individuelle retter
- Stanggreb
- cookControl
- Automatisk lynopvarmning
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning
- Vandskål med 250 ml volume
- Indbygget køleblæser

Tilbehør

- 1 x Stegerist, 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang.
- Firedobbelts glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, elektronisk dørlås

Teknisk info



- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A
- Energiforbrug i standard drift: 0.99 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdrift: 0.81 kWh
- Antal ovnrum: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrum: 71 l

Dimensioner


- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

**iQ300, Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm,
Rustfrit stål
HR372A0S0**

Stregtegninger



Mål i mm



A: 19,5 mm

B: Plads til tilslutning af apparat 320 x 115 mm

Indbygning med en kogesektion.

