

**iQ700, Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm, Sort HR976GMB1S**



**Medfølgende tilbehør**

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

**Tilbehør**

HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ32WA00 Trådløst stegertermometer 150x19x52 mm, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ633001 Låg til profi bradepande, HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ633073 Profi bradepande, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ635000 Barbecuesæt, HZ638070 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ6BMA00 Mellembund t/ovnmontering IQ700, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter

Den intelligente ovn med ovenassistent med stemmestyring, activeClean for ubesværet ovenrensning og roastingSensor Plus stegertermometer for fremragende resultater.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Den tydelige touchskærm, der gør det nemt og intuitivt at styre din ovn..
- ✓ activeClean®: Det automatiske, selvrensende ovnsystem.
- ✓ pulseSteam: dampfunktion der giver et sprødt og saftigt resultat.
- ✓ Air Fry: Den sunde måde at snakke på.
- ✓ cookControl Pro: Fantastiske resultater, uanset hvilken ny opskrift du afprøver.

**Udstyr**

**Teknisk data**

Type af installation: ..... Indbyggede  
 Integreret rengøringsystem: ..... Pyrolytisk+Hydrolytisk  
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Produktmål (HxBxD): .....595 x 594 x 548 mm  
 Dimension af pakket produkt: .....675 x 660 x 690 mm  
 Kontrolpanelmateriale: ..... Glas  
 Dørmateriale: ..... Glas  
 Nettovægt: .....42.3 kg  
 Anvendelig volumen (af hulrum): ..... 71 l  
 Varmeelementtype: ..... Genopvarmning med damp, 4D-varmluft, Stor grill, skånsom varmluft, Lille grill, Over-/undervarme, Konventionel varme skånsom, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Optønings program, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill, Forvarmning, Holde-varm-funktion  
 Temperaturkontrol: ..... elektronisk  
 Antal indvendige lamper: ..... 1  
 Længde på elledning: ..... 120.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242003902493  
 Antal hulrum - (2010/30/EF): ..... 1  
 Energiklasse: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): ..... 81.2 %  
 Tilslutningseffekt: ..... 3600 W  
 Strømstyrke: ..... 16 A  
 Elementspænding: .....220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Stiktype: ..... Schukostik med jord  
 Medleveret tilbehør: .....1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



## iQ700, Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x 60 cm, Sort HR976GMB1S

### Udstyr

#### Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovn med 19 opvarmningsmåder: 4D-varmluft, Over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, Pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm, skånsom varmluft, skånsom tilberedning, pulseSteam – damptilførsel for de bedste resultater - Kan kombineres med forskellige ovnfunktioner (se manual for mere detaljeret information), genopvarmning, hævning, varmluftsgrill, Varmning + damp, 4D varmluft + damp, over-/undervarme
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Ovnvolumen: 71 l

#### Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- Pyrolysebestandige vario Clip Plus teleskopskinner med stopfunktion

#### Design

- blackSteel Design
- touchControl betjening
- studioLine glashåndtag
- Ovnrum: antracit emalje

#### Rengøring

- activeClean® - pyrolytisk selvrens
- Hydrolyse-program
- Fuldt glas i inderdøren

#### Komfort

- Ovn Assistant med stemmestyring
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol Aktuel temperaturvisning remaining time prediction Stegetermometer
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - temperaturføler fortæller den forventet resterende tid.
- Automatisk lynopvarmning
- coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarmning er ikke nødvendig.
- steam boost -tilføj intensiv damp i 3 minutter ved et knaptryk.
- Forskellige valgbare intensitetsniveauer for damp: steam level high, steam level low, steam level middle
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Indikator for tom vandtank
- Dampgeneratorens placering er uden for ovnrummet
- Indbygget køleblæser
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet

#### Tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

#### Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang.

- Firedobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås, mekanisk dørlås

#### Teknisk info

- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A+
- Energiforbrug i standard drift:0.87 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdrift:0.69 kWh
- Antal ovnrum: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrum:71 l


#### Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.



iQ700, Indbygningsovn med  
dampfunktion, 60 x 60 cm, Sort  
HR976GMB1S

Stregtegninger

Indbygning  
Ventilation



A: Luftindta



Plads til appara  
320 x 115

Hvis apparatet b  
kogesektion, ska  
tykkelse (i givet f  
overholdes.

**Kogesektions-  
type**

- Induktions-  
kogesektion
- Fuldfladeinduktio  
kogesektion
- Gasblus
- Elektrisk  
kogesektion

