

**iQ700, dampovn til indbygning,
60 x 60 cm, Sort
HS958GDD1S**



Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Rist, 1 x Universalpande, størrelse XL, 1 x Svamp, med huller, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse M

Tilbehør

HZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HZ530000 2 halve bageplader emaljeret, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ633001 Låg til profi bradepande, HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ633073 Profi bradepande, HZ635000 Barbecuesæt, HZ638D00 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66D52 2 dampindsatser str. M, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ6BMA00 Mellembund t/ovnmontage iQ700, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter, SZ72010 AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine

Den intelligente fullSteam Plus ovn med ovnassistent med stemmestyring og postevandsvandstilslutning for fremragende resultater.

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro: Den store touchfarveskærm, der er nem at betjene.
- ✓ fullSteam Plus med sous-vide og postevandstilslutning: Nem damptilberedning uden en ekstern vandbeholder.
- ✓ bakingSensor Plus og roastingSensor Plus: Perfekte bage- og stegeresultater.
- ✓ 4D hotAir – jævn fordeling af varmen giver dig perfekte resultater, uanset hvilket niveau du benytter.
- ✓ cookControl Pro: Fantastiske resultater, uanset hvilken ny opskrift du afprøver.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbyggede
 Lugeåbning: Dropdown
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
 Dimension af pakket produkt: 670 x 660 x 690 mm
 Kontrolpanelmateriale: Glas
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt: 45.2 kg
 Længde på elledning: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003902738
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Anvendelig volumen (af hulrum) - NY (2010/30/EF): 71 l
 Energiklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.2 %
 Medleveret tilbehør: 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Rist, 1 x Universalpande, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse XL, 1 x Svamp, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse M, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse M



iQ700, dampovn til indbygning, 60 x 60 cm, Sort HS958GDD1S

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovn med 24 opvarmningsmåder: 4D-varmluft, Over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, Pizzafunktion, coolStart, undervarme, Intensivvarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Tørring, Holde varm, skånsom varmluft, skånsom tilberedning, Damp 100%, pulseSteam – damptilførsel for de bedste resultater - Kan kombineres med forskellige ovnfunktioner (se manual for mere detaljeret information), genopvarmning, hævning, optøning, sous vide tilberedning, varmluftsgrill, Varmning + damp, 4D varmluft + damp, over-/undervarme
- Temperaturinterval: 30 °C - 250 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- Fuldt udtrækkelige varioClip Plus teleskopskinner med stopfunktion

Design

- blackSteel Design
- touchControl betjening
- studioLine glashåndtag
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- sider: speciel belægning på loft, bagvæg, sider
- Hydrolyse-program, ecoClean rengøring
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- Ovn Assistant med stemmestyring
- TFT-Touchdisplay Pro
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol Aktuel temperaturvisning remaining time prediction Stegetermometer
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - temperaturføler fortæller den forventet resterende tid.
- bakingSensor Plus, bagesensor
- Automatisk lynopvarmning
- coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarmning er ikke nødvendig.
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Vandtilførelse: Fast tilslutning
- Dampgeneratorens placering er uden for ovnrømmet
- Indbygget køleblæser
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet

Tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse M, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse XL, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse M, 1 x Rist, 1 x Svamp, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 40°C
- Tredobbelt glasdør: CoolTouch dør

- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøgelfunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, mekanisk dørlås

Teknisk info



- Længde på ledning: 120 cm
- Anvendelig længde af vandslange uden for apparatet: 700 mm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A+
- Energiforbrug i standard drift: 0.87 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdrift: 0.69 kWh
- Antal ovnrør: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrør: 71 l

Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

iQ700, dampovn til indbygning,
60 x 60 cm, Sort
HS958GDD1S

Stregtegninger



Indbygning
Ventilation



A: Luftindta

Hvis apparatet b
kogesektion, ska
tykkelse (i givet f
overholdes.

**Kogesektions-
type**

- Induktions-
kogesektion
- Fuldfladeinductic
kogesektion
- Gasblus
- Elektrisk
kogesektion

