

**Serie 6, Fritstående køl/frys, 183 x 90.5 cm, Fingeraftryk afvisende børstet stål
KFD96APEA**



Multi Door kombiskab: træd ind i en XXL-verden af friskhed med VitaFresh <0°C> XXL. Sig farvel til afrymningsproblemer og goddag til en endeløs forsyning af filtreret vand og is lige ved hånden.

- **VitaFresh XXL <0 °C>:** forlæng dine friske råvarers levetid i de ekstrastore skuffer med klimakontrol.
- **Mere fleksibilitet og mere plads med multifunktionshylden.**
- **Signal med lyd eller lys, når døren ikke har været lukket i længere tid eller en anden fejl opstår.**
- **Fryselys:** klar belysning inde i fryseren.
- **Bagvæg i metal med Multi Airflow:** jævn cirkulation af kølig, frisk luft, der opretholder et stabilt temperaturniveau.

Energiklasse:E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/år) 27 kWh/år
Samlet volumen af fryserum: 199 l
Samlet volumen af kølerum: 375 l
Lydniveau, dB: 39 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:C
Installation:Fritstående
Mulighed for deklap:Ikke muligt
Højde: 1830 mm
Bredde: 905 mm
Dybde på produkt: 731 mm
Nettovægt:128.5 kg
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Venstre- og højrehængt
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens:50-60 Hz
Længde på elledning: 240.0 cm
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
Vendbar dør:Nej
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4
Hylder til flasker:Ja
Frostfrit system:Køleskab og fryser
Type af installation:Fritstående



4 242005 372041

Serie 6, Fritstående køl/frys, 183 x 90.5 cm, Fingeraftryk afvisende børstet stål KFD96APEA

Multi Door kombiskab: træd ind i en XXL-verden af friskhed med VitaFresh <0°C> XXL. Sig farvel til afrimningsproblemer og goddag til en endeløs forsyning af filtreret vand og is lige ved hånden.

Forbrug

- Energiforbrug : 327 kWh/årlig
- Total Volume : 574 l
- Lydniveau: 39 dB

Design

- stål med EasyClean dør, og sølvgrå sidepaneler
- Integr. handle hori. and vert., Materiale: Plast
- LED-belysning

Komfort og sikkerhed

- No Frost - aldrig mere afrimning
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- Forberedt til Wi-Fi: kan tilsluttes Home Connect med en Home Connect-adapter som ekstra tilbehør
- Kan aflåses
- børnesikring, Sabbatfunktion, Energisparefunktion, Feriefunktion
- Home Connect: iService Remote - værktøj til fjerndiagnosticering., Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet, Software Update Appliance
- Separat temperaturstyring for køle- og frysedelen
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- SuperFreeze - ekstra hurtig nedfrysning af madvarer
- Akustisk advarselssignal for køleskab og fryser, optisk advarselssignal
- Akustisk alarm
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- Feriefunktion
- Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved for høj temperatur i fryseren

Is og vand

- Dispenser for isterninger, knust is eller drikkevand med et enkelt tastetryk, automatisk aktivering af belysning
- Automatisk isterningautomat - nem opfyldning og altid is klar
- Vandfilter: Indvendigt vandfilter

Køleafdeling

- Nettovolume (køleskab): 375 l
- Multi Airflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 4 højdejusterbare
- Antal store dørhylder: 1

Friskhedssystem

- 1 VitaFresh skuffe på skinner med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.

Fryser

- Nettovolume (fryseskab): 199 l
- Frysekapacitet 16 kg kg/24h
- freezerLight - fryserbelysning
- 6 transparente fryseskuffer
- SuperFreeze - hurtig frysning

Teknisk information


- 4 hjul under skabet
- Klimaklasse: SN-T
- Spænding: 220 - 240 V
- Længde på vandtilslutning 300 cm
- Længde på strømkabel: 240 cm

Mål

- Mål: H 183 x B 91 x D 73 cm


Serie 6, Fritstående køl/frys, 183 x 90.5 cm, Fingertryk afvisende børstet stål KFD96APEA

Mål i mm




A: Fronten kan justeres fra 1830–1847 mm ved maksimal forlængelse af de forreste justeringsfødder

Mål i mm



Mål i mm




A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Skabs- eller bordpladedybde

B: Væg
Skuffer kan trækkes ud og tages ud, når døren er åbnet til 90°

Mål i mm



A: Fronten kan justeres fra 1830–1847 mm ved maksimal forlængelse af de forreste justeringsfødder
B: Læg 25 mm til ved faste afstandsstykker på bagside
C: Position for vandtilslutning