

**Serie 4, Fritstående køl/frys, 183 x 90.5 cm, Fingeraftryk afvisende børstet sort stål
KFN96AXEA**



Køleskab med VitaFresh-skuffe: holder frugt og grønt frisk i længere tid.

- **VitaFresh XXL <0 °C>**: forlæng dine friske råvarers levetid i de ekstrastore skuffer med klimakontrol.
- **Bagvæg i metal med Multi Airflow**: jævn cirkulation af kølig, frisk luft, der opretholder et stabilt temperaturniveau.
- **XXL-kapacitet**: ekstra køleskabsplads, når du har mest brug for det.
- **LED-belysning**: se dit køleskab i et helt nyt lys.
- **Big Box-skuffe**: perfekt til at stable opbevaringsbokse eller større frostvarer.

Energiklasse:	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/år)	333 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	200 l
Samlet volumen af kølerum:	405 l
Lydniveau, dB:	38 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Installation:	Fritstående
Mulighed for deklapade:	Ikke muligt
Højde:	1830 mm
Bredde:	905 mm
Dybde på produkt:	731 mm
Nettovægt:	118.3 kg
EAN-kode:	4242005343034
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Venstre- og højrehængt
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Længde på elledning:	240.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	1
Indvendig ventilator køleafsnit:	Ja
Vendbar dør:	Nej
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	3
Hylder til flasker:	Nej
Frostfrit system:	Køleskab og fryser
Type af installation:	Fritstående



**Serie 4, Fritstående køl/frys, 183 x 90.5 cm, Fingeraftryk afvisende børstet sort stål
KFN96AXEA**

- Spænding: 220 - 240 V

Tilbehør:

- Æggebakke, 1 x Isterningbakke

Køleskab med VitaFresh-skuffe: holder frugt og grønt frisk i længere tid.

Forbrug

- Energiklasse: E
- Total Volume : 605 l
- Nettovolume (køleskab): 405 l
- Nettovolume (fryseskab): 200 l
- Frysekapacitet 13 kg kg/24h
- Energiforbrug 333 kWh/årlig
- SuperFreeze - hurtig frysning
- Lydniveau: 38 dB
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 15 t

Design

- Bagvæg i metal med MultiAirflow
- blackSteel, easyClean dør, og antracit sidepaneler
- LED-belysning i køledelen
- Interiør med detaljer i rustfrit stål

Komfort og sikkerhed

- Home Connect: iService Remote - værktøj til fjerndiagnosticering., Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet, Software Update Appliance
- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- No Frost - aldrig mere afrimning
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- Akustisk advarselssignal for køleskab og fryser, optisk advarselssignal
- Akustisk advarselssignal ved åben dør, optisk advarselssignal ved for høj temperatur i fryseren

Køleafdeling

- Multi Airflow system, skaber en jævn temperatur i hele køledelen
- AirFresh Filter neutraliserer uønsket lugt
- 4 stk sikkerhedsglas-hylder hvoraf 3 stk er højdejusterbare, afsætningsflade, 2 hylder der kan trækkes ud.

Friskhedssystem

- 1 VitaFresh 0°C skuffe: kød og fisk holder sig frisk i længere tid.
- 1 VitaFresh skuffe på skinner med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.

Fryser

- 6 transparente fryseskuffer
- Isterningbakke - nem opfyldning og altid is klar
- No Frost

Mål


- Mål: H 183 x B 91 x D 73 cm

Teknisk information

- 4 hjul gør transporten enklere, 3 af dem kan højdejusteres.


Serie 4, Fritstående køl/frys, 183 x 90.5 cm, Fingeraftryk afvisende børstet sort stål KFN96AXEA

Mål i mm




A: Fronten kan justeres fra 1830–1847 mm ved maksimal forlængelse af de forreste justeringsfødder

Mål i mm




A: Fronten kan justeres fra 1830–1847 mm ved maksimal forlængelse af de forreste justeringsfødder
B: Læg 25 mm til ved faste afstandsstykker på bagside

Mål i mm



Mål i mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Skabs- eller bordpladedybde

B: Væg
 Skuffer kan trækkes ud og tages ud, når døren er åbnet til 90°