

iQ300, Køle-/fryseskab, 186 x 60 cm, Fingeraftryk afvisende børstet stål , Total noFrost KG36NVIEC



noFrost køle-/fryseskab, automatisk afrimning. Med hyperFresh-skuffe, der holder frugt og grønt frisk i længere tid takket være optimal temperatur og mulighed for regulering af luftfugtighed.

- ✓ antiFingerprint-belægningen forhindrer fingeraftryk på ståloverfladen.
- ✓ Placer dit køleskab direkte mod væggen, uden ekstra afstand.
- ✓ bottleRack: opbevar dine flasker sikkert og inden for nem rækkevidde.
- ✓ easyAccess-hylder gør ilægning af madvarer lettere og giver dig et bedre overblik i skabet.
- ✓ superCooling: hurtig nedkøling af dine friske madvarer.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) ² :	 238 kWh/årlig
Samlet volumen af fryserum:	 89 l
Samlet volumen af kølerum:	237 l
Lydniveau, dB:	 39 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 C
Type af installation:	 Fritstående
Mulighed for dekoplade:	 Ikke muligt
Højde:	 1860 mm
Bredde:	600 mm
Dybde:	660 mm
Nettovægt:	68.5 kg
EAN-kode:	 4242003874110
Tilslutningseffekt:	 100 W
Strømstyrke:	 10 A
Dørhængsling:	 Højrehængt, vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Længde på elledning:	 240.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	 2
Indvendig ventilator køleafsnit:	Nej
Vendbar dør:	 Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	 2
Hylder til flasker:	Ja
Frostfrit system:	 Køleskab og fryser
Produkttype:	Fritstående



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

iQ300, Køle-/fryseskab, 186 x 60 cm, Fingeraftryk afvisende børstet stål , Total noFrost KG36NVIEC

Udstyr

Forbrug

- Energiklasse: E
- Nettovolume (køleskab): 237 l
- Nettovolume (fryseskab): 89 l
- Energiforbrug 238 kWh/årlig
- Lydniveau: 39 dB

Design

- stainless steel look dør, og Pearl Grey sidepaneler
- Integreret vertikalt håndtag
- LED-belysning med softStart i køledelen

Komfort og sikkerhed

- noFrost - aldrig mere afrimning
- Elektronisk temperaturstyring og kontrol, kan aflæses via LED
- 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
- Optisk og akustisk døralarm
- Akustisk og optisk advarselssystem ved temperaturstigning i frysedelen
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- lowFrost - hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.

Køleafdeling

- 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare, 3 x easyAccess hylder
- 1 stor dørhylde, 2 små dørhylder

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid

Fryser

- 3 transparente fryseskuffer

Mål

- Mål: H 186 x B 60 x D 66 cm


Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

iQ300, Køle-/fryseskab, 186 x 60 cm, Fingeraftryk afvisende børstet stål , Total noFrost KG36NVIEC


Stregtegninger

Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g
KG36 (integreret greb)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36 (udvendigt greb)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifikation
a Højde
b Bredde
c Dybde ved lukket låge uden greb
d Skabsdybde
e Bredde ved 90° åbnet låge
f Dybde ved åbnet låge
g Dybde ved lukket låge med greb

Mål i mm




Apparatnavn	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mål A:

På modeller med lodret integrerede greb kræves en minimumafstand på 65 mm af hensyn til en behagelig åbning.

Mål i mm



Hvis apparatet opstilles direkte ved væggen, kan alle skufferne trækkes helt ud.

* Med og uden eksternt greb.