

**Serie 6, Køle-/fryseskab, 201 x 70 cm, Fingeraftryk afvisende børstet stål
KGE49AICA**



Køle-/fryseskab med VitaFresh plus 0 °C skuffe: du får optimal opbevaringsplads til at holde fisk og kød frisk i længere tid.

- **VitaFresh:** forlæng dine råvarers holdbarhed i klimakontrollerede skuffer med en temperatur tæt på 0 °C.
- **LED-belysning:** se dit køleskab i et helt nyt lys.
- **Big Box-skuffe:** perfekt til at stable opbevaringsbokse eller større frostvarer.
- **Easy Access Shelf:** glashylden, der kan trækkes ud, så du let får adgang til alle hjørner af dit køleskab.
- **Low Frost:** reducerer rimforekomsten, så du skal afrime fryseren mindre ofte – det er energieffektivt og sparer dig tid.

Energiklasse: C
 Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 63 kWh/årlig
 Samlet volumen af fryserum: 117 l
 Samlet volumen af kølerum: 302 l
 Lydniveau, dB: 38 dB(A) re 1pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
 Installation: Fritstående
 Mulighed for deklap: Ikke muligt
 Højde: 2010 mm
 Bredde: 700 mm
 Dybde på produkt: 650 mm
 Nettovægt: 84.9 kg
 EAN-kode: 4242005207480
 Effekt: 90 W
 Strømstyrke: 10 A
 Dørhængsling: Højrehængt, vendbar
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Længde på elledning: 240.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antal uafhængige kølesystemer: 2
 Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
 Vendbar dør: Ja
 Antal justerbare hylder i køleafsnit: 2
 Hylder til flasker: Ja
 Frostfrit system: N/A
 Type af installation: Fritstående

KSZ10010 :



**Serie 6, Køle-/fryseskab, 201 x 70
cm, Fingeraftryk afvisende børstet
stål
KGE49AICA**

**Køle-/fryseskab med VitaFresh plus 0 ° C
skuffe: du får optimal opbevaringsplads til
at holde fisk og kød frisk i længere tid.**

Forbrug

- Energiklasse: C
- Nettovolume (køleskab): 302 l
- Nettovolume (fryseskab): 117 l
- Energiforbrug 163 kWh/årlig
- Lydniveau: 38 dB

Design

- stainless steel look dør, og Pearl Grey sidepaneler
- Integreret vertikalt håndtag
- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
- Akustisk advarsel for åben køledør
- Akustisk og optisk advarselssystem ved temperaturstigning i frysedelen
- Feriefunktion
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.

Køleafdeling

- Dynamisk køling via ventilator
- 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare, 4 udtrækbare glashylder
- 1 stor dørhylde, 3 små dørhylder
- Forkromet flaskeholder

Friskhedssystem

- Nettovolumen VitaFresh 0°C-zone: 28 l
- 1 VitaFresh 0 ° C skuffe: kød og fisk holder sig frisk i længere tid.
- 1 VitaFresh skuffe på skinner med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.

Fryser

- LowFrost - hurtig og nem afrimning
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox

Mål

- Mål: H 201 x B 70 x D 65 cm

Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

**Serie 6, Køle-/fryseskab, 201 x 70
cm, Fingeraftryk afvisende børstet
stål
KGE49AICA**

Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (integr. greb)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (ekstern greb)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (integr. greb)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (ekstern greb)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beskrivelse
a Højde
b Bredde
c Dybde ved lukket dør uden greb og uden fleksibelt afstandsstykke
d Skabsdybde uden fleksibelt afstandsstykke
e Bredde ved 90° åbnet dør
f Dybde ved åbnet dør uden greb uden fleksibelt afstandsstykke
g Dybde ved lukket dør med greb og uden fleksibelt afstandsstykke
h Dybde ved lukket dør uden greb med fleksibelt afstandsstykke

Mål i mm