

**iQ500, Integrerbart køleskab,
177.5 x 56 cm, fladhængsel med
dæmpet lukning (soft close)
KI81RADE0**



Medfølgende tilbehør

3 x Æggebakke

Tilbehør

KSOBZS00 Forstærkede hængsler
KS10Z020 :
KSGGZM00 :

- ✓ hyperFresh plus: holder frugter og grøntsager friske længere.
- ✓ LED-lys: klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ softClosing: lågen, der aldrig står på klem.
- ✓ bottleRack: opbevar dine flasker sikkert og inden for nem rækkevidde.
- ✓ superCooling: hurtig nedkøling af dine friske madvarer.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse:E
 Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):
 115 kWh/årlig
 Samlet volumen af fryserum: 0 l
 Samlet volumen af kølerum:319 l
 Luftbåren, akustisk støjemission:37 dB(A) re 1 pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
 Type af installation: Indbyggede
 Mulighed for deklap: Ikke muligt
 Højde: 1772 mm
 Bredde:558 mm
 Dybde:545 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettovægt:62.0 kg
 Tilslutningseffekt: 90 W
 Strømstyrke: 10 A
 Dørhængsling: Højrehængt, vendbar
 Elementspænding:220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Længde på elledning: 230.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antal uafhængige kølesystemer: 1
 Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
 Vendbar dør: Ja
 Antal justerbare hylder i køleafsnit: 6
 Hylder til flasker: Ja
 EAN-kode: 4242003884515
 Mærke: Siemens
 Kommerciel produktangivelse: KI81RADE0
 Type: Køleskabe
 Frostfrit system: Nej
 Produkttype: Fuldt integrerbart
 Medleveret tilbehør: 3 x Æggebakke



**iQ500, Integrerbart køleskab,
177.5 x 56 cm, fladhængsel med
dæmpet lukning (soft close)
KI81RADE0**

Udstyr

Forbrug

- Energiklasse: E
- Nettovolume (køleskab): 319 l
- Energiforbrug 115 kWh/årlig
- Lydniveau: 37 dB

Design

- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- Akustisk advarselssignal ved åben dør

Køleafdeling

- 7 hylder af sikkerhedsglas (6 højdejusterbare), 2 x easyAccess hylder, udtrækkelige, en delbar hylde, afsætningsflade
- 6 dørhylder, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering på teleskopskinner: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.
- 1 Fresh box på teleskopskinner

Mål



- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- højrehængt, vendbar


**iQ500, Integrerbart køleskab,
177.5 x 56 cm, fladhængsel med
dæmpet lukning (soft close)
KI81RADE0**

Stregtegninger



Ventilator
min. 200 c

Ventilatio
i sokkel
min. 200




Maksimalt til

Monterede lå
kan medføre
af hængsler

T: Apparater
dørhøjde ink
hængsler i n
1500-17

Mål i mm
Anbefalede



De anbefal
overholdes
dør kan åb
undgå at k