

## iQ500, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81RSOE0



### Medfølgende tilbehør

2 x Æggebakke, 1 x Tilbehør til køl

### Tilbehør

KS10Z020 :  
KSGGZM00 :

Indbygget køleskab med hyperFresh-system holder din mad under de rette forhold, og takket være openAssist kan den ideelt integreres i dit moderne grebsfri køkken.

- ✓ openAssist: åbn dit integrerede køleskab med stemmestyring.
- ✓ hyperFresh plus: holder frugter og grøntsager friske længere.
- ✓ LED-lys: klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ bottleRack: opbevar dine flasker sikkert og inden for nem rækkevidde.
- ✓ softClosing: køleskabsdøren, der aldrig står på klem.

### Udstyr

#### Teknisk data

Energiklasse: .....	E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 115 kWh/årlig	
Samlet volumen af fryserum: .....	0 l
Samlet volumen af kølerum: .....	319 l
Luftbåren, akustisk støjemission: .....	37 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: .....	C
Type af installation: .....	Indbyggede
Mulighed for dekoplade: .....	Ikke muligt
Højde: .....	1772 mm
Bredde: .....	558 mm
Dybde: .....	545 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovægt: .....	64.8 kg
Tilslutningseffekt: .....	90 W
Strømstyrke: .....	10 A
Dørhængsling: .....	Højrehængt, vendbar
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Længde på elledning: .....	230.0 cm
Antal kompressorer: .....	1
Antal uafhængige kølesystemer: .....	1
Indvendig ventilator køleafsnit: .....	Ja
Vendbar dør: .....	Ja
Antal justerbare hylde i køleafsnit: .....	6
Hylde til flasker: .....	Ja
EAN-kode: .....	4242003911402
Mærke: .....	Siemens
Kommerciel produktangivelse: .....	KI81RSOE0
Type: .....	Køleskabe
Frostfrit system: .....	Nej
Produkttype: .....	Fuldt integrerbart
Medleveret tilbehør: .....	2 x Æggebakke, 1 x Tilbehør til køl



## iQ500, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81RSOE0

### Udstyr

#### Forbrug

- Energiklasse: E
- Total Volume : 319 l
- Nettovolume (køleskab): 319 l
- Nettovolume (fryseskab): 0 l
- Energiforbrug 115 kWh/årlig
- Klimaklasse: SN-ST
- Lydniveau: 37 dB
- Baseret på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbrug afhænger af brug/placering af produktet

#### Design

- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- LED-belysning med softStart

#### Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring med touchControl
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- lowFrost - hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- Akustisk advarselssignal ved åben dør
- openAssist - åbning af døren med et let tryk

#### Køleafdeling

- 7 hylder af sikkerhedsglas (6 højdejusterbare), 2 x easyAccess hylder, udtrækkelige, en delbar hylde, afsætningsflade
- Forkromet flaskeholder
- 6 dørhylder, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter

#### Friskhedssystem

- 1 hyperFresh plus skuffe med fugtighedsregulering på teleskopskinner: holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid.
- 1 Fresh box på teleskopskinner

#### Mål


- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Teknisk information

- højrehængt, vendbar
- tilslutningsværdi: 90 W
- Spænding: 220 - 240 V




## Stregtegninger



Mål i mm

Mål i mm


Anbefalede spaltømål til flade hængsler



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

De anbefalede spaltømål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningskabe



Monterede låger, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.

T: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22