

**iQ700, Integrerbart  
køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm,  
fladhængsel med dæmpet  
lukning (soft close)  
KI87FSDB0**



Tilbehør

KSGGM00 :

Kombineret køle-/fryseskab med LED-belysning og hyperFresh premium 0°C skuffer, som holder frisk op til 3 gange længere tid.

- ✓ hyperFresh Premium 0 °C: optimal opbevaring til alle dine friske råvarer.
- ✓ lowFrost teknologi giver mindre isdannelse og hurtigere afrimning.
- ✓ bigBox: ekstra plads til alle dine frostvarer.
- ✓ softClosing: lågen, der aldrig står på klem.
- ✓ bottleRack: opbevar dine flasker sikkert og inden for nem rækkevidde.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse: .....	B
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 118 kWh/årlig	
Samlet volumen af fryserum: .....	62 l
Samlet volumen af kølerum: .....	175 l
Luftbåren, akustisk støjemission: .....	34 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: .....	B
Type af installation: .....	Indbyggede
Mulighed for dekoplade: .....	Ikke muligt
Højde: .....	1772 mm
Bredde: .....	558 mm
Dybde: .....	545 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovægt: .....	72.3 kg
Tilslutningseffekt: .....	90 W
Strømstyrke: .....	10 A
Dørhængsling: .....	Højrehængt, vendbar
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Længde på elledning: .....	230.0 cm
Antal kompressorer: .....	1
Antal uafhængige kølesystemer: .....	2
Indvendig ventilator køleafsnit: .....	Nej
Vendbar dør: .....	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: .....	3
Hylder til flasker: .....	Ja
Frostfrit system: .....	Nej
Produkttype: .....	Fuldt integrerbart



**iQ700, Integrerbart  
køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm,  
fladhængsel med dæmpet  
lukning (soft close)  
KI87FSDB0**

Udstyr

- KI87FSDB0

**Forbrug**

- Energiklasse: B
- Total Volume : 237 l
- Nettovolume (køleskab): 175 l
- Nettovolume (fryseskab): 62 l
- Frysekapacitet 5 kg kg/24h
- Energiforbrug 118 kWh/årlig
- Klimaklasse: SN-ST
- superFreeze - hurtig frysning
- Lydniveau: 34 dB
- Opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 15 t

**Design**

- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- LED-belysning med softStart i køledelen

**Komfort og sikkerhed**

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer
- Feriefunktion
- Akustisk advarselssignal ved åben dør

**Køleafdeling**

- 4 hylder af sikkerhedsglas (3 højdejusterbare), udtrækkelig hylde af sikkerhedsglas, en delbar hylde, afsætningsflade
- 3 dørhylder, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter
- Forkromet flaskeholder

**Friskhedssystem**

- 1 hyperFresh premium 0°C skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk op til tre gange så lang tid.

**Fryser**

- lowFrost - hurtig og nem afrimning
- varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads
- 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox

**Mål**

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Teknisk information**




- easy Installation
- højrehængt, vendbar
- tilslutningsværdi: 90 W
- Spænding: 220 - 240 V
- Længde på strømkabel: 230 cm

**Tilbehør:**

- Æggebakke, 1 x Isterningbakke, A\*\*0024

**iQ700, Integrerbart  
køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm,  
fladhængsel med dæmpet  
lukning (soft close)  
KI87FSDB0**

Stregtegninger




Ventilationsu  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Ventilation  
i sokkel  
min. 200 cm<sup>2</sup>

min. 40

De angivne  
en lågefuge

Mål i mm  
Anbefalede s



De anbefalede  
overholdes for  
dør kan åbne  
undgå at køk