

Serie 4, Integrerbart køleskab, 122.5 x 56 cm, fladhængsel KIR41VFE0



KFZ40AX0 :
KFZ40SX0 Låge i rustfrit stål
KSZB6R00 Tilbehør til køl
KSZGGM00 :

Det rummelige indbygningskøleskab med Multi Box XXL-skuffe til frugt og grønt og stabile dørbakker giver optimal madopbevaring.

- **MultiBox XXL:** den ekstrastore skuffe til dine frugter og grøntsager.
- **Eco Airflow:** optimal luftcirkulation og et stabilt temperaturniveau i køleområdet.
- **LED-belysning:** se dit køleskab i et helt nyt lys.
- **Super Cooling-funktion:** Nedkøler nyindkøbt mad hurtigere og beskytter allerede nedkølet mad bedre.
- **Signal med lyd eller lys, når døren ikke har været lukket i længere tid eller en anden fejl opstår.**

Energiklasse:E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/år): 101 kWh/år
Samlet volumen af fryserum: 0 l
Samlet volumen af kølerum: 204 l
Lydniveau, dB: 35 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Installation: Integreret
Mulighed for dekoplad: Muligt, kan købes som tilbehør
Højde: 1221 mm
Bredde: 541 mm
Dybde på produkt: 548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1225 x 560 x 550 mm
Nettovægt: 39.3 kg
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Højrehængt, vendbar
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230.0 cm
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4
Hylder til flasker: Ja
EAN-kode: 4242005271818
Mærke: Bosch
Kommerciel produktangivelse: KIR41VFE0
Produktkategori: Køleskab
Frostfrit system: Nej
Type af installation: Fuldt integrerbart



**Serie 4, Integrerbart køleskab, 122.5
x 56 cm, fladhængsel
KIR41VFE0**

**Det rummelige indbygningskøleskab med
Multi Box XXL-skuffe til frugt og grønt og
stabile dørbakker giver optimal
madopbevaring.**

Forbrug

- Energiklasse: E
- Total Volume : 204 l
- Nettovolume (køleskab): 204 l
- Energiforbrug 101 kWh/årlig
- Klimaklasse: SN-ST
- Lydniveau: 35 dB

Design

- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling

Køleafdeling

- Antal store dørhylder: 1
- 4 dørhylder

Friskhedssystem

- 1 MultiBox: gennemsigtig skuffe med bølget bund - perfekt til opbevaring af frugt og grønt

Fryser

Mål



- Mål: H 122 x B 54 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Spænding: 220 - 240 V
- Længde på strømkabel: 230 cm

Tilbehør:

Serie 4, Integrerbart køleskab, 122.5 x 56 cm, fladhængsel KIR41VFE0



Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion

Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm



B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg

C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg

D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Mål i mm



Mål i mm

Mål i mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (anbefalet)

B: Stikdåse

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.