


iQ300, Indbygningsemhætte, 75 cm, Sølvmetallic LB75565



Tilbehør

HZG9AS00S	Adapter
LZ73050	Standard lugtfilter
LZ74020	Monteringsæt

Kraftfuldt og stille emhætte til indbygning – usynlig placering over komfuret.

- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- ✓ Helt utroligt stille – så du kan nyde madlavningen i ro og mag.

Udstyr

Teknisk data

Typologi:	Built-in/Built-under
Længde på elledning:	130.0 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	255mm x 700.0mm x 350mm mm
Mindste afstand til elkogezone:	650 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	8.2 kg
Kontroltype:	mekanisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Maks. udsugning:	379 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	408.0 m³/h
Maks. udsugning recirkulation:	278 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	638 m³/h
Luftgennemstrømning:	379 m³/h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	56 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242003838402
Tilslutningseffekt:	206 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Produkttype:	Indbygning



iQ300, Indbygningsemhætte, 75 cm, Sølvmetallic LB75565

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: C (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 379 m³/t, Intensiv 638 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 56 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 68 dB dB(A) re 1 pW.
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin

Design

- Til forberedte skabe eller indbygning over kogeø
- Betjening: Skydevælger
- Belysning 2 x LED spot 2,15W (low volt)

Komfort

- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Miljø og sikkerhed

- 2 effektive motorer


Installation

- Til aftræk eller recirkulation


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

iQ300, Indbygningsemhætte, 75 cm, Sølvmetallic
LB75565


Stregtegninger




Mål i mm



Mål i mm



Mål i mm



* fra overkant af gryderistene

Mål i mm