

**iQ100**  
**Emfang til vægmontering, 60 cm**  
**Sort, pyramideDesign**  
**LC64WA621**



Væghængt emhætte med høj kapacitet: fjerner effektivt mados når du steger og koger.

- ✓ Med en kapacitet på op til 370 m<sup>3</sup>/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 53 dB

#### Udstyr

##### Teknisk data

Farve på skorsten : sort  
 Typologi : Skorsten  
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE  
 Længde på elledning (cm) : 130  
 Højde på skorstenen (mm) : 553-730/573-730  
 Højde på produktet, uden skorsten (mm) : 246  
 Mindste afstand til elkogezone : 550  
 Mindste afstand til gasblus : 650  
 Nettovægt (kg) : 9,256  
 Kontroltype : mekanisk  
 Antal hastighedsindstillinger : 3  
 Maksimalt udsugningsluft (m<sup>3</sup>/h) : 370  
 Maksimal udsugning ved recirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 220  
 Antal lamper : 2  
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 67  
 Diameter af luftudtag (mm) : 120 / 150  
 Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium  
 EAN-kode : 4242003606889  
 Tilslutningseffekt (W) : 155  
 Strømstyrke (A) : 10  
 Elementspænding (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 60; 50  
 Stiktype : Schukostik med jord  
 Installation : Vægmonteret

#### Tilbehør

LZ52751	Aktivt kulfilter
LZ52750	Kulfilter startersæt



4 242003 606889

**iQ100****Emfang til vægmontering, 60 cm****Sort, pyramideDesign****LC64WA621****Udstyr****Ydelse og effekt**

- Energiklasse: E (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 370 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder

**Design**

- Til vægmontering over kogesektion
- Betjening: Vippekontakter til betjening af hastighed og lys
- Belysning: 2 stk 30 W halogenbelysning

**Komfort**

- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen

**Tilbehør**

- Til aftræk eller recirkulation
- Returklap medleveres
- For recirkulation skal der anvendes et kulfilter startsæt (Ekstra tilbehør)

iQ100

Emfang til vægmontering, 60 cm

Sort, pyramideDesign

LC64WA621

Stregtegninger

