


iQ700, Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med sort tryk LC91KWW60



A+



Tilbehør

LZ56200 : CleanAir filter , LZ31XXB16 : Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning) , LZ11AXE61 : Kanal Standard, sort , LZ11AXC56 : Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt , LZ10AXL50 : Skorstensforlænger 1,50m , LZ10AXK50 : Skorstensforlænger 1,00m , LZ10AXC50 : CleanAir modul , LZ10AKU00 : Standard recirkulationssæt , LZ10AKT00 : Standard recirkulationssæt (u. skorsten) , LZ10AKS00 : Long Life recirkulationssæt , LZ10AKR00 : Long Life recirkulationssæt, u. skorsten , LZ10AKA00 : Standard lugtfilter (udskiftning) , LZ00XXP00 : Long Life lugtfilter (udskiftning)

Væghængt emhætte med fantastisk design og høj kapacitet: stilfuld og effektiv.

- ✓ iQdrive motoren i Siemens højtydende emhætter er uovertruffen, når det kommer til ydelse.
- ✓ Emhættens effekttrin og lysstyrke kan indstilles på kogepladen ved hjælp af cookConnect-systemet, eller automatisk ved hjælp af climateControl-sensoren, som registrerer mængden af damp og mados.
- ✓ emotionLight Pro: tilpas dit emfang din personlige stil.
- ✓ Home Connect: betjen emfanget via smartphone eller tablet.
- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.
- ✓ Meget stille under brug.
- ✓ Intensivt niveau – en øget effekt fjerner kraftig mados.

Udstyr

Teknisk data

Typologi : Skorsten
 Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, VDE
 Længde på elledning (cm) : 130
 Højde på produktet, uden skorsten (mm) : 323
 Mindste afstand til elkogezone : 450
 Mindste afstand til gasblus : 600
 Nettovægt (kg) : 25,312
 Kontroltype : elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + 2 intensiv
 Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 525
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 624.0
 Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 991
 Antal lamper : 2
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 58
 Diameter af luftudtag (mm) : 120 / 150
 Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium
 EAN-kode : 4242003761106
 Tilslutningseffekt (W) : 270
 Strømstyrke (A) : 10
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Stiktype : Schukostik med jord
 Installation : Vægmonteret



iQ700, Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med sort tryk LC91KWW60

Udstyr

Betjeningsart / Betjening:

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 525 m³/t, Intensiv 991 m³/t
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- 3 powerBoost indstillinger
- Automatisk tilbagesstilling af intensiv trin efter 6 minutter
- Elektronisk styring via touchControl med 2x7-Segment, LED indikering

Design

- Til vægmontering over kogesektion
- Belysning: 2 x 3W LED-lamper
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- emotionLight Pro - belysning

Komfort

- perfectAir-sensorautomatik regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Let at installere
- Lysdæmperfunktion
- rimVentilation - metalfedtfiler med kantsug
- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet
- Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)
- Effektiv og stille med iQdrive teknologi

Teknisk information

- Til aftræk eller recirkulation
- Til recirkulation kræves en recirkulationssæt eller CleanAir-recirkulationssæt (ekstra tilbehør)
- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet

iQ700, Væghængt emhætte, 90 cm,
Klart glas med sort tryk
LC91KWW60

Stregtegninger

