

## iQ100, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SE61HX08VE



Opvaskemaskinen med programstatusoplysninger via et blåt lyspunkt på gulvet, så længe opvaskemaskinen kører.

- ✓ varioDrawer-topkurv – et ekstra fyldningsniveau til bestik, køkkenredskaber og mindre køkkenting.
- ✓ Med rackMatic kan overkurven højdejusteres i tre niveauer.
- ✓ infoLight lyser med et blåt lys på gulvet, når programmet er igang, og slukker når opvasken er færdig.
- ✓ Autoprogrammet styrer hele opvaskeprocessen med et skinnende resultat.
- ✓ aquaStop®: Siemens husholdningsapparaters garanti i tilfælde af vandskade - i hele apparatets levetid. \*

### Udstyr

#### Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: E  
 Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 94 kWh  
 Maksimalt antal kuverter: 13  
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5 l  
 Programmets varighed: 3:45 h  
 Luftbåren, akustisk støjemission: 46 dB(A) re 1 pW  
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C  
 Installation: Indbygning  
 Højde på aftagelig topplade: 0 mm  
 Produktmål: 815 x 598 x 550 mm  
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm  
 Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm  
 Regulerbare ben: Ja - alt forfra  
 Maksimal regulering af stilleben: 60 mm  
 Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal  
 Nettovægt: 36,5 kg  
 Bruttovægt: 38,6 kg  
 Tilslutningseffekt: 2400 W  
 Strømstyrke: 10 A  
 Elementspænding: 220-240 V  
 Frekvens: 50; 60 Hz  
 Repair index: 7,8  
 Længde på elledning: 175,0 cm  
 Stiktype: Schukostik med jord  
 Tilgangsslange, længde: 165 cm  
 Afløbsslange: 190 cm  
 EAN-kode: 4242003914137  
 Installation: Fuldintegreret

#### Tilbehør

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| SZ73640  | Glasindsats t/opvaskemaskiner           |
| SZ73300  | GlasSecure holder til 4 vinglas         |
| SZ73100  | Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner    |
| SZ73006  | Sidelister i stål                       |
| SZ72010  | AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine |
| SZ38BI00 | Forings- og fastgøringssæt              |



4 242003 914137

## iQ100, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SE61HX08VE

### Udstyr

#### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: E
- Energi<sup>2</sup> / Vand<sup>3</sup>: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuverter
- Programvarighed<sup>4</sup>: 3:45 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C

#### Programmer og specialfunktioner

- 4 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C
- 2 specielle muligheder: Half Load, VarioSpeedPlus
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer

#### Teknik

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energibesparende og stille motortechnologi
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Glasbeskyttelsesteknik

#### Design og komfort

- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- InfoLight blue
- Akustisk signal ved programslut
- Forskudt starttid: 3, 6 eller 9 timer
- Vario kurvesystem
- varioBestikkurv
- Højdejusteable overkurv med 3-trins rackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklæbbelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kop hylder i top kurven

#### Sikkerhed

- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Dampspær inkluderet

#### Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

<sup>3</sup> Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

<sup>4</sup> Varighed af program Øko 50 °C

## iQ100, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SE61HX08VE

### Stregtegninger

