

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMU46AW71S



Beskytter mod vandskader. Garanteret og gældende i hele produktets levetid. Aqua Stop.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **Højdejusterbar overkurv:** skaber ekstra plads, specielt når der skal vaskes store tallerkener og fade.
- **Glas 40°C program:** vasker og tørrer glas yderst skånsomt.
- **7-Segment Display:** viser resttiden og standard info.
- **AquaStop:** sikkerhedsnettet mod vandskader. En garanti i opvaskemaskinens levetid.*

Energiklasse:E
 Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet: 92 kWh
 Maksimalt antal kuverter: 12
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9.5 l
 Programmets varighed: 3:30 h
 Lydniveau, dB: 46 dB(A) re 1pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
 Installation: Integreret
 Højde på aftagelig topplade: 0 mm
 Produktmål: 815 x 598 x 573 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
 Regulerbare ben: Ja - alt forfra
 Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både vandret og lodret
 Nettovægt: 36.1 kg
 Bruttovægt: 38.0 kg
 Effekt: 2400 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Længde på elledning: 175.0 cm
 Stiktype: Schukostik med jord
 Tilgangsslange, længe: 165 cm
 Længde afløbsslange: 190 cm
 EAN-kode: 4242005460359
 Type af installation: For underbygning

SGZ0BI02 Sidelister i stål, 81,5 cm
 SGZ1010 AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Glasindsats t/opvaskemaskiner
 SMZ5000 Tilbehør opvaskemaskine
 SMZ5100 Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
 SMZ5300 GlasSecure holder til 4 vinglas



Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMU46AW71S

**Beskytter mod vandskader. Garanteret og
gældende i hele produktets levetid. Aqua
Stop.**

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: E
- Energi² / Vand³: 92 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 12 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 3:30 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Intensive 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glass 40 °C, 1 time 65 °C, Prerinse
- 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer

Teknik

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Design og komfort

- Vario kurvesystem
- Bestikkurv i underkurv
- Højdejusterbar overkurv
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder i topkurven
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Glasbeskyttelsesteknik

Sikkerhed

- AquaStop
- Børnesikker dør- og kontrollås

Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- inkl. sokkel
- Inkl. dampbeskyttelse

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.


² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)


⁴ Varighed af program Øko 50 °C

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMU46AW71S

Mål i mm



⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm