

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Fingeraftryk afvisende børstet stål SMU4HVI72S



Fleksibel fyldning og smart fjernbetjening af opvaskemaskinen via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **VarioFlex-kurvesystem og VarioDrawer-topkurv:** du kan justere højden på kurvene og giver ekstra fleksibilitet og optimal pladsudnyttelse.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Silence Plus:** den utroligt stille opvaskemaskine, der klarer opvasken ved blot 44 dB.
- **Home Connect:** Betjen dine hvidevarer enkelt og trådløst fra mobilen eller tabletten, fra stuen eller hvor end du befinder dig.

Energiklasse:	E
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet:	94 kWh
Maksimalt antal kuverter:	13
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	9.5 l
Programmets varighed:	3:45 h
Lydniveau, dB:	44 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Installation:	Indbygning
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Produktmål:	815 x 598 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1150 mm
Regulerbare ben:	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både vandret og lodret
Nettovægt:	38.9 kg
Bruttovægt:	41.0 kg
Effekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Længde på elledning:	175.0 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangssslange, længe:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242005245970
Type af installation:	For underbygning

SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5002	Sølvtojsskasette
SMZ5100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner



Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Fingeraftryk afvisende børstet stål SMU4HVI72S

Fleksibel fyldning og smart fjernbetjening af opvaskemaskinen via Home Connect appen.

Forbrug og ydelse

- Lydniveau (Quick L): 42 dB(A) re 1 pW
- Energieffektivitetsklasse¹: E
- Energi² / Vand³: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuverter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Design og komfort

- AntiFingerprint overfladebelægning
- VarioFlex kurvesystem
- VarioBestikkurv
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
- DoseringsAssistent
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Teknik

- Sensorer: AquaSensor
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Glasbeskyttelsesteknik
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

Sikkerhed

- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- AquaStop
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Inkl. dampbeskyttelse


¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)


³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

**Serie 4, Opvaskemaskine til
underbygning, 60 cm, Fingeraftryk
afvisende børstet stål
SMU4HVI72S**

Mål i mm



⊕ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm