

Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Fingeraftryk afvisende børstet stål SMU6ECI74S



Tilbehør

SGZ0BI01	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5002	Sølvføjeskætte
SMZ5100	Vario Bestikkur til opvaskemaskiner

Bedre tørreresultater og en intensivzone for ekstra snavset service.

- **EfficientDry**: forbedret tørreevne ved automatisk døråbning.
- **Max Flex kurve**: fleksibel og stabil fyldning af service.
- **VarioDrawer**: nu har din opvaskemaskine høj fleksibilitet.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Silence Plus**: meget stille opvask, kun 42 dB.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	D
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	85 kWh
Maksimalt antal kuverter:	14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	9.5 l
Programmets varighed ⁴ :	4:35 h
Lydniveau, dB:	42 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Installation:	Integreret
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Produktmål:	815 x 598 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1150 mm
Regulerbare ben:	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både vandret og lodret
Nettovægt:	46.1 kg
Bruttovægt:	48.0 kg
Effekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Længde på elledning:	175.0 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242005246946
Type af installation:	For underbygning



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)
³ i programmet Eco 50 °C
⁴ Programvarighed Eco 50 °C

Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Fingeraftryk afvisende børstet stål SMU6ECI74S

Bedre tørreresultater og en intensivzone for ekstra snavset service.

Forbrug og ydelse

- Lydniveau (Quick L): 39 dB(A) re 1 pW
- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: 85 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, EfficientDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

Design og komfort

- AntiFingerprint overfladebelægning
- Max Flex kurve
- VarioBestikkurv
- Extra Clean Zone
- Overkurv med Easy Slide udtrækssystem
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurven og den 3. kurv.
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- DoseringsAssistent
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Inderkar: Rustfrit stål

Teknik

- EfficientDry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Glasbeskyttelsesteknik
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

Sikkerhed

- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- AquaStop
- Inkl. dampbeskyttelse


¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)


³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

**Serie 6, Opvaskemaskine til
underbygning, 60 cm, Fingeraftryk
afvisende børstet stål
SMU6ECI74S**

Mål i mm



⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm