

**Serie 6, Fuldt integrerbar  
opvaskemaskine, 60 cm  
SMV68MD02E**



**Med den effektive motorteknologi er denne opvaskemaskine behagelig stille og bruger minimalt med strøm. Skal lydniveauet endnu længere ned kan du bruge specialprogrammet, som gør opvasken ekstra lydsvag. Du kan fylde maskinen med op til 14 standardkuverter.**

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørring af service, som er vanskeligt at tørre, f.eks. plastik.
- **Glas 40°C program:** vasker og tørrer glas yderst skånsomt.
- **VarioFlex-kurvesystem og VarioDrawer-topkurv:** du kan justere højden på kurvene og giver ekstra fleksibilitet og optimal pladsudnyttelse.
- **TimeLight viser programstatus og resttid direkte på gulvet.**
- **AquaStop: 100 % livstidsgaranti mod vandskader.**

SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ8BI00	Forings- og fastgøringsæt
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ2056	Front t/fuldtintegrerbare opvask.
SMZ5003	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5005	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
SMZ5035 :	
SMZ5100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

Energiklasse: .....	E
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet: .....	95 kWh
Maksimalt antal kuverter: .....	14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: .....	9.5 l
Programmets varighed: .....	3:15 h
Luftbåren, akustisk støjemission: .....	42 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: .....	B
Installation: .....	Indbygning
Højde på aftagelig topplade: .....	0 mm
Produktmål: .....	815 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader: .....	1200 mm
Regulerbare ben: .....	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben: .....	60 mm
Justerbar sokkel: .....	Både vandret og lodret
Nettovægt: .....	42.2 kg
Bruttovægt: .....	44.5 kg
Effekt: .....	2400 W
Strømstyrke: .....	10 A
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	60; 50 Hz
Længde på elledning: .....	175.0 cm
Stiktype: .....	Schukostik med jord
Tilgangssslange, længe: .....	165 cm
Længde afløbsslange: .....	190 cm
EAN-kode: .....	4242002959887
Type af installation: .....	Fuldt integrerbar



## **Serie 6, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV68MD02E**

**Med den effektive motorteknologi er denne opvaskemaskine behagelig stille og bruger minimalt med strøm. Skal lydniveauet endnu længere ned kan du bruge specialprogrammet, som gør opvasken ekstra lydsvag. Du kan fylde maskinen med op til 14 standardkopperter.**

### **Forbrug og ydelse**

- Lydniveau (Ekstra stille): 39 dB(A) re 1 pW

### **Programmer og specialfunktioner**

- 8 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 4 tillægsfunktioner: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
- Machine Care: specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- EcoDrying: døren åbnes automatisk efter programmet er afsluttet, Varveksler

### **Design og komfort**

- VarioFlex kurvesystem
- VarioDrawer-topkurv: perfekt til bestik og andre små ting
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- DoseringsAssistent
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- OpenAssist
- TimeLight - viser resttiden på gulvet

### **Teknik**

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Varveksler.
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Inderkar: Rustfrit stål
- Akustisk signal for programslut
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®

### **Sikkerhed**


- AquaStop: beskyttelse mod vandskader

### **Installation**


- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

**Serie 6, Fuldt integrerbar  
opvaskemaskine, 60 cm  
SMV68MD02E**

Mål i mm



⌘ Stikdåse  
( ) Værdier med forlængersæt



Mål i mm