

Serie 6, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV6ZCX13E



PerfectDry opvaskemaskiner for optimale tørreresultater og med praktiske løsninger til at gøre plads til alle slags opvask.

- PerfectDry giver bedre resultater med lavt energiforbrug, hvor service, glas og plast bliver helt tørre.
- Silence Pro: den ekstremt stille 40 dB opvaskemaskine.
- Flexkurve: fleksibel og praktisk løsning til let isætning.
- InfoLight: et rødt lyspunkt på gulvet indikerer at maskinen er i gang.
- VarioDrawer: nu har din opvaskemaskine høj fleksibilitet.

Energiklasse: B
 Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet: 65 kWh
 Maksimalt antal kuverter: 14
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9.0 l
 Programmets varighed: 3:35 h
 Lydniveau, dB: 40 dB(A) re 1pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
 Installation: Integreret
 Højde på aftagelig topplade: 0 mm
 Produktmål: 815 x 598 x 550 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
 Regulerbare ben: Ja - alt forfra
 Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både vandret og lodret
 Nettovægt: 45.6 kg
 Bruttovægt: 47.5 kg
 Effekt: 2400 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Reparationsindeks: 9.2
 Længde på elledning: 175.0 cm
 Stiktype: Schukostik med jord
 Tilgangsslange, længe: 165 cm
 Længde afløbsslange: 190 cm
 EAN-kode: 4242005417421
 Type af installation: Fuldt integrerbar

SGZ0BI01 Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
 SGZ0IC00 :
 SGZ1010 AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
 SGZ8BI00 Forings- og fastgøringssæt
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Glasindsats t/opvaskemaskiner
 SMZ2056 Front t/fuldtintegrerbare opvask.
 SMZ5002 Sølvtojsskætte
 SMZ5003 Tilbehør opvaskemaskine
 SMZ5035 :
 SMZ5100 Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
 SMZ5300 GlasSecure holder til 4 vinglas



4 242005 417421

Serie 6, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV6ZCX13E

PerfectDry opvaskemaskiner for optimale tørreresultater og med praktiske løsninger til at gøre plads til alle slags opvask.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: B
- Energi² / Vand³: 65 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 3:35 (t:min)
- Lydniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B
- Lydniveau (Super): 39 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Zeolith®-tørring
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Design og komfort

- Flex-kurve
- VarioBestikkurv
- InfoLight (rødt)
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylde i øverste kurv
- 2 kophylde i underkurv
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal for programslut
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Glasbeskyttelsesteknik

Installation

- AquaStop
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Inkl. dampbeskyttelse
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)


⁴ Varighed af program Øko 50 °C

Serie 6, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV6ZCX13E

Mål i mm



△ Stikdåse
○ Værdier med forlængersæt



Mål i mm