

## iQ300, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SN13ES79CS



### Tilbehør

SZ30BI01	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5cm
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SZ73000	Tilbehørssæt til opvaskemaskine
SZ73051EU :	
SZ73100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SZ73300	GlasSecure holder til 4 vinglas
SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner

Opvaskemaskine med brugervenlig topstyring og enestående design, som gør, at den kan installeres perfekt under en bordplade.

- ✓ varioSpeed Plus – klarer både opvaske- og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- ✓ flexComfort kurve – optimal brugervenlighed, effektiv glasbeskyttelse og gør det let at fylde og tømme opvaskemaskinen.
- ✓ Touchpoints: Markering af indstillinger, betyder fleksibel komfort når maskinen fyldes.
- ✓ Home Connect – styr din smarte opvaskemaskine, uanset hvor du befinder dig.
- ✓ infoLight i håndtaget: lys der viser om opvaskemaskinen er tændt eller slukket.

### Udstyr

#### Teknisk data

Energiklasse: .....	C
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet: .....	74 kWh
Maksimalt antal kuverter: .....	13
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: .....	9.5 l
Programmets varighed: .....	4:35 h
Luftbåren, akustisk støjemission: .....	44 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: .....	B
Type af installation: .....	Indbyggede
Højde på aftagelig topplade: .....	0 mm
Produktmål: .....	815 x 598 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader: .....	1150 mm
Regulerbare ben: .....	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben: .....	60 mm
Justerbar sokkel: .....	Både vandret og lodret
Nettovægt: .....	40.6 kg
Bruttovægt: .....	42.5 kg
Tilslutningseffekt: .....	2400 W
Strømstyrke: .....	10 A
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Længde på elledning: .....	175.0 cm
Stiktype: .....	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe: .....	165 cm
Længde afløbsslange: .....	190 cm
EAN-kode: .....	4242003916698
Produkttype: .....	Underbygning



# iQ300, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SN13ES79CS

## Udstyr

### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: C
- Energi<sup>2</sup> / Vand<sup>3</sup>: 74 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkopperer
- Programvarighed<sup>4</sup>: 4:35 (t:min)
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Quick L): 41 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B

### Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 3 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus - op til 3 gange hurtigere
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

### Teknik

- autoOpen Dry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

### Design og komfort

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- flexComfort kurve
- varioDrawer-topkurv: perfekt til bestik og andre små ting
- glassZone
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- easyGlide-hjul på alle kurve
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 8 sammenklappelige tallerkenstativer i nederste kurv
- 2 kophylde med blød siliconefront i overkurv
- 2 kophylde i underkurv
- Glasholder til underkurv
- Kontrolpanel øverst på døren
- Glasbeskyttelsesteknik
- Elektronisk forsinkelsetimer: op til 24 timer (via app)

### Funktioner

- aquaStop
- Akustisk signal ved programslut

### Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Sokkel i rustfrit stål
- Inkl. dampbeskyttelse
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

<sup>3</sup> Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

<sup>4</sup> Varighed af program Øko 50 °C

**iQ300, Opvaskemaskine til  
underbygning, 60 cm, rustfrit stål  
SN13ES79CS**

Stregtegninger

