

## iQ100, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, stål SN414I01AS



Opvaskemaskine med plads til 12 standardkuverter og fleksiblt kurvesystem. Skal opvasken være hurtig færdig, kan du bruge varioSpeed-programmet, som markant reducerer opvasketiden.

- ✓ Op til 50 % kortere opvasketid på næsten alle programmer med varioSpeed.
- ✓ Højdejusterbar overkurv skaber plads til ekstra stort service.
- ✓ aquaStop® beskytter mod vandskader.
- ✓ Mekanisk låsemekanisme forhindrer, at lågen åbnes ved en fejl under opvasken.
- ✓ iQdrive kulfri motor er ekstra stille, effektiv og robust.

### Udstyr

#### Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: F  
 Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 102 kWh  
 Maksimalt antal kuverter: 12  
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 11,7 l  
 Programmets varighed: 3:30 h  
 Luftbåren, akustisk støjemission: 48 dB  
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C  
 Installation: Indbygning  
 Højde på aftagelig topplade: 0 mm  
 Produktmål: 815 x 598 x 573 mm  
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm  
 Godkendelse af certifikater: CE, VDE  
 Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm  
 Regulerbare ben: Ja - alt forfra  
 Maksimal regulering af stilleben: 60 mm  
 Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal  
 Nettovægt: 32,151 kg  
 Bruttovægt: 34,5 kg  
 Tilslutningseffekt: 2400 W  
 Strømstyrke: 10 A  
 Elementspænding: 220-240 V  
 Frekvens: 50; 60 Hz  
 Længde på elledning: 175 cm  
 Stiktype: Schukostik med jord  
 Tilgangsslange, længde: 165 cm  
 Afløbsslange: 190 cm  
 EAN-kode: 4242003782767  
 Installation: Underbygning

### Tilbehør

SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SZ73300	glasSecure holder til 4 vinglas
SZ73006	Sidelister i stål
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine



## iQ100, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, stål SN414I01AS

### Udstyr

#### Forbrug og ydelse

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 3300 l vand / 290 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 12 standardkvarter
- Lydniveau: 48 dB(A) re 1 pW

#### Programmer og specialfunktioner

- 4 programmer: Normal 65°C, Øko 50°C, Lyn 45°C, Forskyl
- 1 tillægsfunktion: varioSpeed
- 

#### Design og komfort

- Vario kurvesystem
- Bestikkurv i underkurv
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer

#### Teknik

- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- Sensorer: mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- Drejevælger med integreret starttast

#### Sikkerhed

- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Mekanisk børnesikring på lågen

#### Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

## iQ100, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, stål SN414I01AS

### Stregtegninger

