

iQ100, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SN414W02AS



Opvaskemaskine med plads til 12 standardkuverter og fleksiblt kurvesystem. Skal opvasken være hurtig færdig, kan du bruge varioSpeed-programmet, som markant reducerer opvasketiden.

- ✓ Op til 50 % kortere opvasketid på næsten alle programmer med varioSpeed.
- ✓ Højdejusterbar overkurv skaber plads til ekstra stort service.
- ✓ aquaStop® beskytter mod vandskader.
- ✓ Mekanisk låsemekanisme forhindrer, at lågen åbnes ved en fejl under opvasken.
- ✓ iQdrive kulfri motor er ekstra stille, effektiv og robust.

Udstyr

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: F
 Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 102 kWh
 Maksimalt antal kuverter: 12
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 11,7 l
 Programmets varighed: 3:30 h
 Luftbåren, akustisk støjemission: 50 dB
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
 Installation: Indbygning
 Højde på aftagelig topplade: 0 mm
 Produktmål: 815 x 598 x 573 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Godkendelse af certifikater: CE, VDE
 Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
 Regulerbare ben: Ja - alt forfra
 Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
 Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
 Nettovægt: 33,668 kg
 Bruttovægt: 36,0 kg
 Tilslutningseffekt: 2400 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Længde på elledning: 175 cm
 Stiktype: Schukostik med jord
 Tilgangsslange, længde: 165 cm
 Afløbsslange: 190 cm
 EAN-kode: 4242003782750
 Installation: Underbygning

Tilbehør

SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SZ73300	glasSecure holder til 4 vinglas
SZ73006	Sidelister i stål
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine



4 242003 782750

iQ100, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SN414W02AS

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 3300 l vand / 290 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 12 standardkvarter
- Lydniveau: 50 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 4 programmer: Normal 65°C, Øko 50°C, Lyn 45°C, Forskyl
- 1 tillægsfunktion: varioSpeed
-

Design og komfort

- Vario kurvesystem
- Bestikkurv i underkurv
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel

Teknik

- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- Sensorer: mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox
- Programindikering med LED

Sikkerhed

- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Mekanisk børnesikring på lågen

Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

iQ100, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SN414W02AS

Stregtegninger

