

iQ300, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, stål SN436I01AS



Få nemt klaret opvasken med plads til 12 standardkuverter og det fleksible kurvesystem. Skal opvasken være færdig hurtigt, kan du vælge det smarte varioSpeed-program, som markant reducerer opvaske- og tørretid med op til 66 %.

- ✓ varioSpeed Plus giver et skinnende resultat med op til 66 % kortere opvasketid.
- ✓ Højdejusterbar overkurv skaber plads til ekstra stort service.
- ✓ Autoprogrammet styrer hele opvaskeprocessen med et skinnende resultat.
- ✓ aquaStop® beskytter mod vandskader.
- ✓ iQdrive kulfri motor er ekstra stille, effektiv og robust.

Udstyr

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: E
 Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 92 kWh
 Maksimalt antal kuverter: 12
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5 l
 Programmets varighed: 3:30 h
 Luftbåren, akustisk støjemission: 48 dB
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
 Installation: Indbygning
 Højde på aftagelig topplade: 0 mm
 Produktmål: 815 x 598 x 573 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Godkendelse af certifikater: CE, VDE
 Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
 Regulerbare ben: Ja - alt forfra
 Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
 Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
 Nettovægt: 34,951 kg
 Bruttovægt: 37,3 kg
 Tilslutningseffekt: 2400 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Længde på elledning: 175 cm
 Stiktype: Schukostik med jord
 Tilgangsslange, længe: 165 cm
 Afløbsslange: 190 cm
 EAN-kode: 4242003782804
 Installation: Underbygning

Tilbehør

SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SZ73300	glasSecure holder til 4 vinglas
SZ73100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SZ73006	Sidelister i stål
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine



4 242003 782804

iQ300, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, stål SN436I01AS

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 258 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 12 standardkuverter
- Lydniveau: 48 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, 1 time 65 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, halfLoad, intensiveZone
- Machine Care: specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer

Design og komfort

- Vario kurvesystem
- Bestikkurv i underkurv
- doseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Teknik

- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, mængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Sikkerhed

- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikker dør- og kontrollås

Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

iQ300, Opvaskemaskine til
underbygning, 60 cm, stål
SN436I01AS

Stregtegninger

