

iQ300, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SN436S02IS



Få nemt klaret opvasken med plads til 13 standardkuverter og det fleksible kurvesystem. Skal opvasken være færdig hurtigt, kan du vælge det smarte varioSpeed-program, som markant reducerer opvaske- og tørretid med op til 66 %.

- ✓ varioSpeed Plus giver et skinnende resultat med op til 66 % kortere opvasketid.
- ✓ varioFlex kurv med nedfældelige tallerkenstøtter og fleksible hylder giver ekstra plads.
- ✓ varioFlex-kurve med nedfældelige tallerkenstøtter og fleksible hylder giver ekstra plads, når det er nødvendigt.
- ✓ Med rackMatic kan overkurven højdejusteres i tre niveauer.
- ✓ Autoprogrammet styrer hele opvaskeprocessen med et skinnende resultat.

Udstyr

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D
 Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 84 kWh
 Maksimalt antal kuverter: 13
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5 l
 Programmets varighed: 3:55 h
 Luftbåren, akustisk støjemission: 44 dB(A) re 1 pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
 Installation: Indbygning
 Højde på aftagelig topplade: 0 mm
 Produktmål: 815 x 598 x 573 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
 Regulerbare ben: Ja - alt forfra
 Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
 Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
 Nettovægt: 41,7 kg
 Bruttovægt: 44,0 kg
 Tilslutningseffekt: 2400 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Længde på elledning: 175 cm
 Stiktype: Schukostik med jord
 Tilgangsslange, længe: 165 cm
 Afløbsslange: 190 cm
 EAN-kode: 4242003790052
 Installation: Underbygning

Tilbehør

SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SZ73005	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5cm
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine



4 242003 790052

iQ300, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SN436S02IS

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas 40 °C, 1 time 65 °C, Forskyl
- 3 tillægsfunktioner: varioSpeed Plus, intensiveZone, hygiejnePlus
- ecoDrying: døren åbnes automatisk efter programmet er afsluttet, Varmeveksler
- Machine Care: specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer

Design og komfort

- varioFlex kurvesystem
- Flytbar bestikkurv i kurv
- doseringsAssistent
- Højdejustebar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel

Teknik

- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Sikkerhed

- aquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet

Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

iQ300, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SN436S02IS

Stregtegninger

