

Serie 6, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 45 cm SPV6ZMX17E



Tilbehør

SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ0CL02	Mekanisk dørlås opv.
SMZ5000	Plejesæt til opvask
SMZ5003	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ4CB00	VarioBestikkurv
SMZ1051EU :	

PerfectDry opvaskemaskiner for optimale tørreresultater og med praktiske løsninger til at gøre plads til alle slags opvask.

- PerfectDry giver bedre resultater med lavt energiforbrug, hvor service, glas og plast bliver helt tørre.
- SlimLine VarioFlex Pro-kurve og VarioDrawer Pro: flere konfigurationsmuligheder til din opvaskemaskine.
- TimeLight viser programstatus og resttid direkte på gulvet.
- Silence Plus: meget stille opvask, kun 42 dB.
- Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	 C
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	 59 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	 10
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	 8.9 l
Programmets varighed ⁴ :	 3:15 h
Lydniveau, dB:	 42 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 B
Installation:	 Integreret
Højde på aftagelig topplade:	 0 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 815-875 x 450 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1150 mm
Regulerbare ben:	 Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	 60 mm
Justerbar sokkel:	 Horisontal og vertikal
Nettovægt:	 38.7 kg
Bruttovægt:	 40.2 kg
Effekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Reparationsindeks:	 7.0
Længde på elledning:	 175 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	 165 cm
Længde afløbsslange:	 205 cm
EAN-kode:	 4242005371266
Type af installation:	 Fuldt integrerbar



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)
³ i programmet Eco 50 °C
⁴ Programvarighed Eco 50 °C

Serie 6, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 45 cm SPV6ZMX17E

PerfectDry opvaskemaskiner for optimale tørreresultater og med praktiske løsninger til at gøre plads til alle slags opvask.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: C
- Energi² / Vand³: 59 kWh / 8.9 liter
- Kapacitet: 10 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 3:15 (t:min)
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B
- Lydniveau (Super): 40 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Zeolith®-tørring
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- DuoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Design og komfort

- R4 45cm
- Cutlery drawer 2.1 Flex
- TimeLight: resterende tid projiceret på gulvet
- EmotionLight - indvendig belysning
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Farvede anti-slip beskyttelseslister i overkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 3 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 4 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- Kophylde i overkurv
- Hylde til kopper i underkurv
- Glasholder til underkurv
- TouchControl (metallic)
- Kontrolpanel øverst på døren

- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal ved programslet
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Glasbeskyttelsesteknik

Installation

- AquaStop
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Inkl. dampbeskyttelse
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

