

**iQ500, Fuldt integrerbar  
opvaskemaskine, 45 cm  
SR65ZX22ME**



**Tilbehør**

SZ30BI02	Sidelister i stål
SZ34BI00	Indbygningssæt til opvaskemaskine, 45 cm
SZ34CB00	VarioBestikkur
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SZ73000	Tilbehørssæt til opvaskemaskine
SZ73010	Tilbehør opvaskemaskine
SZ73051EU :	
SZ73300	GlasSecure holder til 4 vinglas

Fremragende opvaskemaskine med Zeolith®-tørring og fuldt oplyst interør.

- ✓ varioSpeed Plus – klarer både opvaske- og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- ✓ Slimline varioFlex Pro-kurve og varioDrawer Pro: Effektiv håndtering af transformation.
- ✓ Få programstatus og resttid vist på gulvet med timeLight.
- ✓ Zeolittørre teknologi og Shine & Dry: Skånsomme og effektive tørresultater.
- ✓ emotionLight – oplyser din opvaskemaskine med et beroligende, blåt skær.

**Udstyr**

**Teknisk data**

Energiklasse: .....	C
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet: .....	59 kWh
Maksimalt antal kuverter: .....	10
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: .....	8.9 l
Programmets varighed: .....	3:15 h
Luftbåren, akustisk støjemission: .....	42 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: .....	B
Type af installation: .....	Indbyggede
Højde på aftagelig topplade: .....	0 mm
Produktmål: .....	815 x 448 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): .....	815-875 x 450 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader: .....	1150 mm
Regulerbare ben: .....	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben: .....	60 mm
Justerbar sokkel: .....	Både vandret og lodret
Nettovægt: .....	38.2 kg
Bruttovægt: .....	40.0 kg
Tilslutningseffekt: .....	2400 W
Strømstyrke: .....	10 A
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Længde på elledning: .....	175.0 cm
Stiktype: .....	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde: .....	165 cm
Længde afløbsslange: .....	205 cm
EAN-kode: .....	4242003944158
Produkttype: .....	Fuldt integrerbar



## iQ500, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 45 cm SR65ZX22ME

### Udstyr

#### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: C
- Energi<sup>2</sup> / Vand<sup>3</sup>: 59 kWh / 8.9 liter
- Kapacitet: 10 standardkuverter
- Programvarighed<sup>4</sup>: 3:15 (t:min)
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B

#### Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kort 60 °C, brilliantShine 40 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, Shine + Dry, intensiveZone, Speed on demand - varioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

#### Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Zeolith®-tørring
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- doseringsAssistent
- duoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

#### Design og komfort

- R4 45cm
- Cutlery drawer 2.1 Flex
- timelight: resterende tid projiceret på gulvet
- emotionLight - indvendig belysning
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Farvede anti-slip lister i den øverste kurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 3 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 4 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- Kophylde i overkurv
- Kophylde i nederste kurv
- Glasholder til underkurv
- Piezo touchControl (sort)
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal ved programslut
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Glasbeskyttelsesteknologi

#### Installation

- aquaStop
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm

- Inkl. dampbeskyttelse
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.



<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

<sup>3</sup> Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

<sup>4</sup> Varighed af program Øko 50 °C

iQ500, Fuldt integrerbar  
opvaskemaskine, 45 cm  
SR65ZX22ME

Stregtegninger



⚡ Stikdåse  
( ) Værdier med forlængersæt