

iQ300, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm, , varioHinge - justerbar låge SX73HX10VE



SZ30BI22	Sidelister i rustfrit stål, 86 cm
SZ38BI00	Forings- og fastgøringssæt
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SZ73000	Tilbehørsæt til opvaskemaskine
SZ73051EU :	
SZ73100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SZ73300	GlasSecure holder til 4 vinglas

Opvaskemaskine der projekterer status på gulvet, kan tilsluttes Wi-Fi og betjenes via smartphone eller stemmekontrol. Passer perfekt til specielle indbygninger.

- ✓ varioSpeed Plus – klarer både opvaske- og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- ✓ varioFlex-kurve og varioDrawer-topkurv. Fleksibel og nem fyldning med Siemens innovative kurve.
- ✓ varioFlex kurv med nedfældelige tallerkenstøtter og fleksible hylde giver ekstra plads.
- ✓ varioHinge - Optimal installation i dit køkken.
- ✓ infoLight lyser med et blåt lys på gulvet, når programmet er igang, og slukker når opvasken er færdig.

Energiklasse:	D
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet:	85 kWh
Maksimalt antal kuverter:	14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	9.0 l
Programmets varighed:	4:30 h
Luftbåren, akustisk støjemission:	46 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Type af installation:	Indbyggede
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Produktmål:	865 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	865-925 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1200 mm
Regulerbare ben:	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både vandret og lodret
Nettovægt:	35.8 kg
Bruttovægt:	38.0 kg
Tilslutningseffekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Længde på elledning:	175.0 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242003951392
Produkttype:	Fuldt integrerbar



iQ300, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm, , varioHinge - justerbar låge SX73HX10VE

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: 85 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:30 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Lyn 45 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, halfLoad, Speed on demand - varioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Design og komfort

- varioFlex kurvesystem
- varioBestikkurv
- infoLight (blåt)
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenfoldelige tallerkenrækker overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder i øverste kurv
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal ved programslut
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Glasbeskyttelsesteknik

Installation

- aquaStop
- varioHinge

- Produktmål (HxBxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Inkl. dampbeskyttelse

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.


² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)


⁴ Varighed af program Øko 50 °C

**iQ300, Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 60 cm, ,
varioHinge - justerbar låge
SX73HX10VE**

Mål i mm



⊕ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm