

Serie 4, Vaskemaskine, 9 kg, 1400 omdr./min., Hvid WAN2829BSN



Tilbehør

WMZ2200	Tilbehør vaskemaskiner
WMZ2381	Forlænger til koldt vandsindløb / Aquastop
WMZMPF10	Mikroplastikfilter
WMZPW20W	Platform med skuffe til vaskemaskine

Vaskemaskine med Iron Assist til at mindske dit strygebunke og med en langtlevende EcoSilence Drive-motor.

- **Iron Assist:** reducerer krøller med op til 50 %.
- **Energiklasse A:** spar energi med vores mest energieffektive hvidevarer i energiklasse A.
- **Active Water Plus:** sikrer et supereffektivt vandforbrug gennem automatisk mængdemåling, selv når du vasker små mængder tøj.
- **Speed Perfect:** perfekte resultater op til 65 % hurtigere.
- **Reload-funktion:** har du glemt en sok på bunden af vasketøjskurven? Den kan nemt føjes til vasken efter start.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	A
Vægtet energiforbrug i kWh for 100 vaskecyklusser med eco 40-60-program:	49 kWh
Maks. kapacitet i kg:	9.0 kg
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. vask ² :	50 l
Eco 40-60-programmets varighed i timer og minutter ved nominel kapacitet:	3:48 h
Centrifugerings-/tørreeffektivitetsklasse for eco 40-60-program:	B
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	A
Lydniveau, dB:	72 dB(A) re 1pW
Installation:	Fritstående
Produktmål (HxBxD):	845x598x590 mm
Nettovægt:	69.6 kg
Effekt:	2300 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	210.0 cm
Dørhængsling:	venstrehængt
Hjul:	Nej
EAN-kode:	4242005433544
Type af installation:	Fritstående



4 242005 433544

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² i programmet Eco 40-60

Serie 4, Vaskemaskine, 9 kg, 1400 omdr./min., Hvid WAN2829BSN

Vaskemaskine med Iron Assist til at mindske dit strygebunke og med en langtlivende EcoSilence Drive-motor.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A
- Energi² / Vand³: 49 kWh / 50 liter
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Effektivitetsklasse centrifugering: B
- Omdrejninger / minut^{**}: 0 - 1400 U/min
- Lydniveau: 72 dB (A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: A

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet (Easy Care), finvask, uld/håndvask
- Iron Assist: dampbehandling til tørt tøj, der reducerer folder og behovet for strykning.
- Specialprogrammer: Strygelet (EasyCare), Tomlerengøring (med påmindelsesfunktion), Mørkt tøj, Easy Ironing Steam Assistant, Skjorter, Hygiene, Centrifugering/Udpumpning, Mix, Sport, Skyl, Hurtig 15'/Hurtig 30', Uldvask, Finvask/Silke

Funktioner

- SpeedPerfect: vasker rent på op til 65 % kortere tid ***
- TouchControl-taster: Forskudt sluttid, Start/Pause for fyldning, Temperaturvalg, SpeedPerfect, Forvask, Centrifugering, Water & Rinse Plus/Skyllestop

Design og komfort

- Reload funktion: gør det muligt at lægge vasketøj efter maskinen er startet
- Brugsmåler: tæller gennemførte programmer
- Tromle volumen: 65 l
- Flertrins vandsikring
- En programvælger til betjening af samtlige vaske- og specialprogrammer
- AntiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motortechnologi
- 10 års motorgaranti på EcoSilence Drive
- ActiveWater Plus: til meget effektiv brug af vand selv ved lidt tøj, takket være automatisk registrering af belastningsgrad.
- Skumkontrol
- Registrering af ubalanceret last af vasketøj
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Elektronisk børnesikring
- Deler til flydende vaskemiddel
- 32 cm lågeåbning sort-gråsort, Åbningsvinkel dør/luge: 171 °
- Låsemekanisme i metal
- Magnetisk dørlås

Teknik

- Installation: Indbygningshøjde 85 cm
- Mål (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm

- Apparatets dybde: 59.0 cm

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWj per 100 cyklus (program Eco 40-60).


³ Vægtede vandforbrug i liter per cyklus (program Eco 40-60).

⁴ Varighed af program Eco 40-60


^{**} Værdierne er afrundede.

^{***} Sammenligning mellem programvarigheden for Easy Care 40 ° C og programvarigheden for Easy Care 40 ° C + aktiveret hastighedsindstilling

**Serie 4, Vaskemaskine, 9 kg, 1400
omdr./min., Hvid
WAN2829BSN**



Mål i mm



Mål i mm