

**iQ500, Vaskemaskine, 9 kg, 1400 omdr./min. WG44G2FKDN**



**Tilbehør**

WX975600	Tilbehør vaskemaskiner
WZ10131	AquaStop-forlænger 2,5m, t/vaskemaskiner
WZWP20W	Forhøjnings sokkel med udtrækskuffe

Fremragende vaskeydelse med speedPack L til hurtig vask, intelligent automatisk dosering i-Dos og automatisk pletfjernelse, stainRemoval-system, for at undgå manuel forbehandling.

- ✓ i-Dos: doserer automatisk den rigtige mængde vand og vaskemiddel.
- ✓ SpeedPack L: Sæt skub under programmet, eller klar vasketøjet på 15 minutter.
- ✓ StainRemoval-system: fjerner de fire mest almindelige former for pletter uden forbehandling.
- ✓ Energimærke A: Vores allermost energieffektive vaskemaskine.
- ✓ smartFinish: Glatter tøjet under tørringen og gør det nemmere at stryge.

**Udstyr**

**Teknisk data**

Energiklasse: .....	A
Vægtet energiforbrug i kWh for 100 vaskecyklusser med eco 40-60-program: .....	49 kWh
Maks. kapacitet i kg: .....	9.0 kg
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. vask: .....	50 l
Eco 40-60-programmets varighed i timer og minutter ved nominal kapacitet: .....	3:48 h
Centrifugerings-/tørreeffektivitetsklasse for eco 40-60-program: .....	B
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: .....	A
Luftbåren, akustisk støjemission: .....	71 dB(A) re 1 pW
Type af installation: .....	Fritstående
Produktmål (HxBxD): .....	845 x 598 x 588 mm
Nettovægt: .....	73.0 kg
Tilslutningseffekt: .....	2300 W
Strømstyrke: .....	10 A
Elementspænding: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Længde på elledning: .....	210.0 cm
Dørhængsling: .....	venstrehængt
Hjul: .....	Nej
EAN-kode: .....	4242003952672
Produkttype: .....	Fritstående



## iQ500, Vaskemaskine, 9 kg, 1400 omdr./min. WG44G2FKDN

### Udstyr

#### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: A
- Energi<sup>2</sup> / Vand<sup>3</sup>: 49 kWh / 50 liter
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Effektivitetsklasse centrifugering: B
- Omdrejninger / minut<sup>\*\*</sup>: 400 - 1400 U/min
- Lydniveau: 71 dB (A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: A

#### Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet (Easy Care), finvask, uld/håndvask
- Automatisk program: Sensorstyret vask og dosering.
- smartFinish: dampprogram som reducerer folder på tørt tøj.
- Specialprogrammer: Automatisk skånsom, Tomlerengøring (med påmindelsesfunktion), Outdoor, Centrifugering/Udpumpning, Mix, Skylning, Hurtig 15'/Hurtig 30'

#### Funktioner

- varioSpeed: Reducer vasketiden med op til 65%
- i-Dos: automatisk dosering af flydende vaske- og skyllemiddel
- 4 individuelle pletprogrammer
- touchControl-taster: antiKrøl, Forskudt sluttid, Pletvalg, i-Dos, Start/Pause for fyldning, Temperaturvalg, varioSpeed, Forvask, Centrifugering/Skyllestop

#### Design og komfort

- Reload-funktion: sæt maskinen på pause og læg glemt vasketøj ind i tromlen.
- Stort LED-display
- Tromle volumen: 65 l
- Brugsmåler: tæller gennemførte programmer
- waveDrum: skånsom og effektiv tromle
- Tromlerengøring med påmindelsesfunktion
- Reload/pause funktion
- iQdrive: energisparende og stillegående motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- waterPerfect Plus: effektivt vandforbrug også ved små mængder tøj takket være intelligent sensorteknologi.
- Demoprogram, Pletfjerningsautomatik
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Gennemstrømningssensor for optimalt vandforbrug og aquaSensor for bedste skylresultat
- aquaSecure
- Elektronisk softDial -vælger til alle funktioner
- Skumkontrol
- Registrering af ubalanceret last af vasketøj
- Elektronisk børnesikring
- akustisk signal

#### Teknik

- Installation: Indbygningshøjde 85 cm
- Mål (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 58.8 cm

<sup>1</sup> Energieffektivitetsklasse på en skala fra A til G.

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWj per 100 cyklus (program Eco 40-60).

<sup>3</sup> Vægtede vandforbrug i liter per cyklus (program Eco 40-60).

<sup>4</sup> Varighed af program Eco 40-60



\*\* Værdierne er afrundede.

\*\*\* Sammenligning mellem programvarighed af Easy Care 40°C og Easy Care 40°C + aktiveret varioSpeed-option

iQ500, Vaskemaskine, 9 kg, 1400  
omdr./min.  
WG44G2FKDN

Stregtegninger

Mål i mm



Mål i mm