


iQ700, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WR47B2D0DN



Tilbehør

WZ20610	Kurv t/uldtøj og sko
WZ28000	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk

Den intelligente tørretumbler leverer fremragende ydeevne med minimalt energiforbrug takket være den selvrensende kondensator, reverserende tromle Plus og bedste energiklasse A.

- ✓ Maksimer energibesparelser med Siemens tørretumbler
- ✓ Selvrensende kondensator: renser automatisk kondensatoren og giver et fremragende resultat med lavt energiforbrug.
- ✓ Reversible drum Plus: Sikrer fremragende resultater ved at reducere sammenfiltring gennem skiftende tromlerotation.
- ✓ AutoDry: Skånsom og præcis tørring der beskytter dit tøj
- ✓ Vores hurtigste tørretumbler: spar op til 44 %* tørretid med varioSpeed Plus.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation:	Fritstående
Aftagelig topplade:	Nej
Dørhængsling:	Højrehængt og vendbar
Længde på elledning:	145 cm
Produktmål (HxBxD):	842x598x627 mm
Nettovægt:	53.4 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	R290
Lufttæt enhed:	Ja
EAN-kode:	4242003975701
Tilslutningseffekt:	850 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Maksimal kapacitet i kg.:	9.0 kg
Energiklasse ¹ :	A
Vægtet energiforbrug pr. cyklus (EU 2017/1369):	0.79 kWh/cycle
Vægtet energiforbrug pr. 100 cyklusser (EU 2017/1369):	79 kWh/100 cyklusser
Kondenseringseffektivitet (EU 2017/1369):	95 %
Programvarighed halv kapacitet (EU 2017/1369):	3:15
Programvarighed nomineret kapacitet (EU 2017/1369):	4:25



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

iQ700, Kondenstørretumbler med varmpumpe, 9 kg WR47B2D0DN

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A
- Energiforbrug: 79 kWh
- Kapacitet³: 9 kg
- Programtid³: 4:25 h:min
- Lydklasse: A (on a scale from A to D)
- Lydniveau³: 57 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringsklasse: A (på en skala fra A til D)
- Kondenseringsevne³: 95%

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Vasketøjet filtrer mindre sammen takket være Reversible drum Plus
- programmer via app: drying in the basket, Pillows, Silent Dry, Impregnation, Uldfinish, Tidsprogram koldt
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter, Bomuld Eco, Lingeri, Håndklæder, Mix, Outdoor, Program for uld, Super 40', Strygelet, Tidsprogram varmt

Funktioner

- Home Connect: Fjernovervågning og -kontrol, Energistyring, Fjerndiagnostik, intelligentDry, yderligere programmer via download. Hold altid dit apparat opdateret via firmwareopdatering.
- IntelligentDry: Perfekt tørreprogram baseret på den sidste vaske cyklus.
- Vores hurtigste tørretumbler – spar op til 44 %* tørretid med varioSpeed Plus.
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- touchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, antiKrøl, myFavorite, Til/fra-knap, fjernstart, Skåne, Start / Tilføj vasketøj / Pause, speedPerfect, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- selfCleaning Condenser
- directTouch Plus: elegant designet skrå panel til intuitiv kontrol
- Passer godt på dit tøj takket være op til 25 %** lavere tørretemperaturer.
- BLDC/twin rotary
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Indikator til tilføjelse af vasketøj
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Programvælger med belysning, og integreret tænd/sluk funktion
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Uldtørring i kurv: Tørrekurv til sko og plyslegetøj
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Brugsmåler: tæller gennemførte programmer

- Hængsling: højre, vendbar
- Dør med beskyttelsesglas med krom-sort ramme
- Låsemekanisme i metal
- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 62.7 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 67.5 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 111.9 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

¹ På en skala af energieffektivitetsklasser fra A til G.

² Vægtet gennemsnitligt energiforbrug pr. 100 tørrecykluser i kWh med Eco-programmet.

³ Eco-program ved fuld kapacitet.

*Sammenligning af køretiden for bomuldsskabstørt med og uden varioSpeed Plus-funktionen aktiveret, målt i henhold til IEC 61121:2012. Aktivering af varioSpeed Plus-funktionen kan resultere i øget energiforbrug.

**Sammenligning af temperaturanbefalingen for skånsom tørring i henhold til den internationale standard for tekstilplejemærkning ISO 3758:2023 og tørretemperaturen (°C) i økoprogram med fuld belastning (i henhold til EU 2023/2533)

iQ700, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WR47B2D0DN

Stregtegninger

