

## iQ300, Kondenstørretumbler, 7 kg WT44E1L7DN



B



Kondenstørretumbler med autoDry-teknik, som forhindrer, at tøjet krymper under tørringen. Med 40-minutters hurtigtøringsprogram.

- ✓ Den integrerede speedPack garanterer hurtig tørring.
- ✓ Sensorstyret autoDry-teknik forhindrer at tøjet krymper under tørringen.
- ✓ 40-minutters lynprogram (super40).
- ✓ softDry-tromlesystem for ekstra skånsom tørring af dit tøj.

### Udstyr

#### Teknisk data

Installation : Fritstående  
 Aftagelig topplade : Ja  
 Dørhængsling : højrehængt  
 Længde på elledning (cm) : 145,0  
 Højde på aftagelig topplade (mm) : 819  
 Produktmål, mm : 842 x 598 x 626  
 Nettovægt (kg) : 38,377  
 EAN-kode : 4242003797204  
 Tilslutningseffekt (W) : 2800  
 El-tilslutning (A) : 13  
 Elementspænding (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50  
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE  
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) : 7,0  
 : Bomuld, skabstørt  
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : B  
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 4,20  
 Tvåttid standardprogram bomull, full maskin (min) : 124  
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) (kWh) : 2,30  
 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning (min) : 76  
 Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) (kWh) : 504,0  
 Gennemsnitlig tørretid (min) : 97  
 Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 89  
 Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 89  
 Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 89

### Tilbehør

WZ20310	Monteringssæt t/vaskesøjle
WZ20300	Monteringssæt t/vaskesøjle,udtrækshylde
WZ20290	
WZ20160	



4 242003 797204

## iQ300, Kondensstørretumbler, 7 kg WT44E1L7DN

### Udstyr

#### Forbrug og ydelse

- Kapacitet: 7 kg
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 504 kWh, baseret på 160 normale tørringer ved programmet bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine.

#### Programmer og specialfunktioner


- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Specialprogrammer: Varmt 20, superLyn 40
- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang

#### Design og komfort


- touchControl-taster: Skåne
- softDry-system: Stor galvaniseret tromle, medbringere i soft-design

## iQ300, Kondensstørretumbler, 7 kg WT44E1L7DN


### Stregtegninger




Mål i mm




Mål i mm



Mål i mm



Mål i mm



Mål i mm