

iQ300, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg WT45H209DN



A++



Tilbehør

WZ11410	Monteringssæt til vaskesøjle
WZ20160	Afløbsslangesæt 2,5m
WZ20400	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WZ20600	Kurv tuldøj og sko

8 kg iSensonic varmepumpetumbler for energieffektiv tørring.

- ✓ Energiklasse A++ – supereffektiv tørring
- ✓ autoDry – skånsom og præcis tørring, der beskytter dit tøj.
- ✓ Outdoor-program – Tørret dit vandtætte og outdoor-tøj uden problemer.
- ✓ easyClean filter, gør det nemt at fjerne fnug fra kondensorfilteret.
- ✓ 40-minutters lynprogram (super40).

Udstyr

Teknisk data

Type af installation:	Fritstående
Aftagelig topplade:	Nej
Dørhængsling:	Højrehængt
Længde på elledning:	145.0 cm
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Produktmål (HxBxD):	842 x 598 x 599 mm
Nettovægt:	49.4 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	Ja
Kølemiddel:	R134a
Lufttæt enhed:	Ja
Mængde af fluorholdige gasser:	0.330 kg
Mængden udtrykt i CO2-ækvivalent:	0.472 t
EAN-kode:	4242003737217
Tilslutningseffekt:	600 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Kapacitet:	8.0 kg
Energiklasse:	A++
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC):	1.90 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, fuld fyldning:	203 min
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC):	1.12 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning:	122 min
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC):	236.0 kWh/årlig
Gennemsnitlig tørretid:	157 min
Gns. kondenserings effektivitet, fuld fyldning (%):	87 %
Gns. kondenserings effektivitet, delvis fyldning (%):	88 %
Gns. Kondenserings effektivitet (%):	88 %



iQ300, Kondenstørretumbler med varmpumpe, 8 kg WT45H209DN

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Kapacitet: 8 kg
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 236 kWh, baseret på 160 normale tørringer ved programmet bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine.

Programmer og specialfunktioner

- easyClean kondensator
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Specialprogram: uldFinish 6', Mix, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Outdoor, Dunprogram, Super 40', Skjorter
- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet

Design og komfort

- LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle funktioner
- touchControl-taster: Start/pause, Skåne, antiKrøl, 24 t Forskudt starttid
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang

Sikkerhed

- Elektronisk børnesikring

iQ300, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg WT45H209DN

Stregtegninger

Mål i mm

