


iQ800

Kondenstørretumbler med varmepumpe

WT4HY749DN



A++



studioLine

9 kg iSensoric tørretumbler i premiumklassen med Home Connect, som giver dig mulighed for nemt at styre maskinen via appen. Selvrensende kondensator renser automatisk kondensatoren og holder det lave energiforbrug i hele maskinens levetid.

- ✓ Få adgang til og kontrol med din tørretumbler hvor end du er, med Home Connect Appen (tilgængelig til iOS og Android).
- ✓ Selvrensende kondensator- konstant lavt energiforbrug.
- ✓ Energiklasse A++, meget energieffektiv.
- ✓ Kan tørre en fuld maskine 35 minutter hurtigere end tidligere.
- ✓ Sensorstyret autoDry-teknik forhindrer at tøjet krymper under tørringen.

Udstyr

Teknisk data

Installation : Fritstående
 Aftagelig topplade : Nej
 Dørhængsling : højrehængt, vendbar
 Længde på elledning (cm) : 145,0
 Højde på aftagelig topplade (mm) : 842
 Produktmål, mm : 842 x 598 x 599
 Nettovægt (kg) : 55,204
 Fluorholdige drivhusgasser : Ja
 Kølemiddel : R407C
 Lufttæt enhed : Ja
 Mængde af fluorholdige gasser (kg) : 0,290
 Mængden udtrykt i CO₂-ækvivalent (t) : 0,514
 Power consumption standby/network: Se venligst i brugsanvisningen hvordan WiFi-forbindelsen afbrydes. : 2,5
 Tid auto-standby/netværk : 15,0
 EAN-kode : 4242003754177
 Tilslutningseffekt (W) : 1000
 El-tilslutning (A) : 10
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) : 9,0
 Standard bomuldsprogram : Bomuld, skabstørt
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A++
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 2,13
 Tvättid standardprogram bomull, full maskin (min) : 157
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) (kWh) : 1,21
 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning (min) : 97
 Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) (kWh) : 258,0
 Gennemsnitlig tørretid (min) : 123
 Gns. kondenserings effektivitet, fuld fyldning (%) : 87
 Gns. kondenserings effektivitet, delvis fyldning (%) : 94
 Gns. Kondenserings effektivitet (%) : 91

Tilbehør

| | |
|---------|--|
| WZ20600 | Kurv t/uldtøj og sko |
| WZ20500 | Forhøjnings sokkel med udtrækskuffe |
| WZ20400 | Monterings sæt til vaskesøjle med udtræk |
| WZ11410 | Monterings sæt til vaskesøjle |



iQ800

Kondenstørretumbler med varmepumpe

WT4HY749DN

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Kapacitet: 9 kg
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 258 kWh, baseret på 160 normale tørringer ved programmet bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine

Programmer og specialfunktioner

- autoClean kondensator - Selvrensende
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Specialprogram: uldFinish 6', Mix, Outdoor, Håndklæder, Syntetiske tæpper, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Allergi Plus/ Hygiejne, Lingeri, superLyn 40, Skjorter
- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet.
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet

Design og komfort

- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- touchControl-taster: Start/pause, antiKrøl, Menu, Tørringsgrad, Memory 1, Memory 2, Grundindstillinger, 24 t forskudt starttid
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- LED

Teknik

- activeAir teknologi: Energieffektiv varmepumpeteknologi
- Lydsignal ved programslut, justerbar

Sikkerhed

- Elektronisk børnesikring

Installation

- Hængsling højre, vendbar
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger

iQ800
Kondenstørretumbler med
varmepumpe
WT4HY749DN

Stregtegninger

