

## Serie 4, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg WTH8300LSN



## 8 kg tørretumbler med energieffektivitetsklasse A++: til optimal og effektiv tørring.

- **Auto Dry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **Easy Clean med A++:** supereffektiv tørring. Med et kondensatorfilter, der er nemt at rengøre.
- **Den ekstremt stabile vibrationsbeskyttelse, der sikrer et gnidningsfrit resultat.**
- **Den bæredygtige tørretumbler med den mest miljøvenlige agent (R 290).**
- **LED-skærm med start- eller slutforsinkelse på op til 24 timer.**

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Installation:                                                                | .....Fritstående     |
| Aftagelig topplade:                                                          | ..... Nej            |
| Dørhængsling:                                                                | ..... Højrehængt     |
| Længde på elledning:                                                         | ..... 145.0 cm       |
| Produktmål (HxBxD):                                                          | ..... 842x598x613 mm |
| Nettovægt:                                                                   | .....46.5 kg         |
| Fluorholdige drivhusgasser:                                                  | ..... Nej            |
| Lufttæt enhed:                                                               | ..... Ja             |
| EAN-kode:                                                                    | .....4242005473724   |
| Effekt:                                                                      | ..... 600 W          |
| Strømstyrke:                                                                 | ..... 10 A           |
| Elementspænding:                                                             | ..... 220-240 V      |
| Frekvens:                                                                    | ..... 50 Hz          |
| Kapacitet:                                                                   | ..... 8.0 kg         |
| Energiklasse:                                                                | ..... A++            |
| Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC):   | ..... 1.87 kWh       |
| Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, fuld fyldning:                       | ..... 205 min        |
| Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC): | ..... 1.14 kWh       |
| Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning: ....                | 130 min              |
| Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC):      | .....235.0 kWh/årlig |
| Gennemsnitlig tørretid:                                                      | ..... 162 min        |
| Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%):                           | ..... 83 %           |
| Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%):                         | .....83 %            |
| Gns. Kondenseringseffektivitet (%):                                          | .....83 %            |

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| WMZ20600 | Kurv til tørring af sarte uldstoffer    |
| WTZ1110  | Afløbsslangesæt 2,5m                    |
| WTZ11400 | Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk |
| WTZ20410 | Monteringssæt t/vaskesøjle              |
| WTZPW20D | Platform med skuffe til tørretumbler    |



## Serie 4, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg WTH8300LSN

### 8 kg tørretumbler med energieffektivitetsklasse A++: til optimal og effektiv tørring.

#### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: A++
- Energi<sup>2</sup>: 235 kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 205 minut
- Lydniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse<sup>4</sup>: B
- Kondenseringseffektivitet<sup>5</sup>: 83 %

#### Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Specialprogram: UldFinish 6', Mix, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Sport, Lingeri, Hurtig 40', Skjorter/Business

#### Funktioner

- TouchControl-taster: Skåne, Antikrøl, Programvarighed, 24 t Forskudt starttid

#### Design og komfort

- EasyClean kondensator
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- En betjeningsknap til alle programmer
- LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle funktioner
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Uldtørring i kurv: Nej
- Slange til direkte afløb ikke inkluderet
- Indikation for tanken med kondensvand er fyldt.
- Indikation for rengøring af filter.
- Belysning i tromlen: Nej
- Elektronisk børnesikring
- AntiKrøl funktion efter endt program
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- NewValue door plastic med 30 cm stor luge ramme
- Komfortlås
- Hængsling: højre
- Låsemekanisme i metal

#### Teknik

- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 65.4 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 109.6 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

<sup>3</sup> Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.


<sup>4</sup> På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

<sup>5</sup> Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

<sup>1</sup> Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

**Serie 4, Kondenstørretumbler med  
varmepumpe, 8 kg  
WTH8300LSN**

Mål i mm



Mål i mm

