

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG5US01ITD



Sonderzubehör

CZ70BI02	Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Der angenehm leise Geschirrspüler mit Aqua Stop, Express 65° Schnellprogramm und App Start für smarte Vernetzungsmöglichkeiten.

- 48 dB angenehm leise: Ruhiges Betriebsgeräusch.
- Express 65° Programm: Brillant sauber in einer Stunde.
- Aqua Stop: Eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.²
- Kleinteilehalter: Stabiler Halt für viele Kleinteile.
- App Start: Smarter spülen durch Bedienung über die Home Connect App.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	.92 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	10.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	4:30 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	48 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	31.8 kg
Bruttogewicht:	34.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242004274155
Art der Installation:	Unterbaufähig



4 242004 274155

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Garantiebedingungen finden Sie unter
<https://www.constructa.com/at/service/garantie>

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG5US01ITD

Der angenehme leise Geschirrspüler mit Aqua Stop, Express 65° Schnellprogramm und App Start für smarte Vernetzungsmöglichkeiten.

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung / Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: App Start, Halbe Beladung
- Machine Care
- Pause-/Nachladen Taste
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- Normal Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h


Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm


¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm,
Gebürsteter Stahl
CG5US01ITD**

Maße in mm



⌋ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm