

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG5VX00HCD



Der flüsterleise "flex&easy" Geschirrspüler mit Vario Schublade für mehr Platz auf der 3. Beladungsebene, mit Express 65° Schnellprogramm und App Start für die Bedienung per Smartphone.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9.5 l
Programmdauer: 4:55 h
Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Bauform: Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 35.1 kg
Bruttogewicht: 37.0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242004251798
Art der Installation: Einbau

Sonderzubehör

CZ70BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG5VX00HCD

Der flüsterleise "flex&easy" Geschirrspüler mit Vario Schublade für mehr Platz auf der 3. Beladungsebene, mit Express 65° Schnellprogramm und App Start für die Bedienung per Smartphone.

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Vorspülen
- Silence on Demand (per App)
- Wärmetauscher.
- Aqua-Sensor Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl
- Besteckschublade 1.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Home Connect
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (deutsch)
- InfoLight rot
- Elektrische Restzeitanzeige in Minuten
- Elektrische Zeitvorwahl: 1-24 Stunden
- aqua-stop® mit lebenslanger Garantie
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

