

## Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß CG6SW00HBD



- Vario Extra Korbsystem: Hohe Beladungsflexibilität und Komfort mit extra Kleinteilehalter, Flaschenhalter und Backblechhalter.
- Flüsterleise 42 dB Geräusch: Der leiseste Geschirrspüler von Constructa spült so leise, dass man ihn kaum hört.
- Party 45 min: das optimale Spülprogramm für sauberes und trockenes Geschirr in nur 45 Minuten.
- Einfaches Nachrüsten der dritten Ebene mit einer Schublade oder dem extra Geschirrkorb - durch die Option "Retrofitting".
- Express 65° Programm: Brillant sauber in einer Stunde.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	..... D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	..... 84 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	..... 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	..... 9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	..... 4:30 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	..... 42 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	..... B
Bauform:	..... Freistehend
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 30 mm
Abmessungen des Gerätes:	..... 845 x 600 x 600 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	..... 1155 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle
Höhenverstellung max.:	..... 20 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Nein
Nettogewicht:	..... 47.9 kg
Bruttogewicht:	..... 49.5 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 190 cm
EAN-Nummer:	..... 4242004285489
Art der Installation:	..... Freistehend mit Unterbaumöglichkeit

### Sonderzubehör

CZ76BH00	Flaschenhalter blau
CZ76DX03	Vario Schublade für Flex Körbe
CZ76RX03	3. Korb für Vario Flex Körbe
CZ76TH00	Backblech-Halter A blau
CZ7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß CG6SW00HBD

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

### Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssystem

- Vario Extra Korb
- Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- inkl. Flaschenhalter
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.constructa.com/de/service/garantie>

## Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß CG6SW00HBD

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz