

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG6VX00EBE



CZ70BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ76DX02	Vario Schublade für Flex Körbe
CZ76RX03	3. Korb für Vario Flex Körbe
CZ7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Der flüsterleise "flex&easy" Geschirrspüler mit Vario Flex Extra Korbsystem für flexibles Beladen und App Start für die Bedienung per Smartphone.

Energieeffizienzklasse:C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	. 74 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):4:35 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 44 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):B
Bauform: Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes:815 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 35.9 kg
Bruttogewicht: 38.0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung:10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Reparaturindex: 0.0
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer:4242004261773
Art der Installation: Vollintegriert



Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG6VX00EBE

Der flüsterleise "flex&easy" Geschirrspüler mit Vario Flex Extra Korbsystem für flexibles Beladen und App Start für die Bedienung per Smartphone.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:35 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1 Hour 65 °C, Schnell 45° 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Spar Trocknen und Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Vario Flex Extra Korb
- Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- TimeLight
- Restzeitanzeige
- Akustisches Programmende-Signal
- Display für elektr. Startzeitwahl: 1-24 h

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Glasschutz-Technik

- inkl. Backblechhalter (4x)
- inkl. Flaschenhalter
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.constructa.com/de/service/garantie>

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG6VX00EBE

Maße in mm



✦ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm